

20110316 版 cass9.0for2010 的问题 😊

Post By: 2011-3-17 21:31:49

20110316 版 cass9.0for2010 的问题: 1、功能区没有加载选项卡或面板, 输入 RIBBON 还是不能加载。 2、批量分幅到图纸空间图框问题, 在 cass90 综合设置中, 设置图廓属性, 但是在图纸空间图框不起作用, 如: 设置字体、取消坡度尺等(并且这次坡度尺在图纸空间成了黑条条了)。

CASS9.1 新功能 (一) 😊

三维地性线

陡坎、陡崖取消坎高的概念, 代之以真三维高程, 每个结点存储实地高程, 结点间的线上内插出高程。

建 DTM 时如选择考虑陡坎, 则自动根据真三维陡坎和坎底地性线处理。

安装 CASS7.1 的时候出现了你未安装 CAD2004\2005\2006

6 😊 Post By: 2011-3-11 9:19:02

安装好 CAD2004 后,再安装 CASS7.1 的时候出现了你未安装 CAD2004\2005\2006

盗版 CAD04 经常出现这种情况, 安装时未能生成正确的注册表信息, 导致 cass 安装时找不到 CAD 相关信息, 无法安装。如果卸载重装还是不能解决问题, 建议安装 cad05 或者 06
listAllSelect("ClassID",ClassArr);

listAllSelect("ClassID",ClassArr); 盗版 CAD04 经常出现这种情况, 安装时未能生成正确的注册表信息, 导致 cass 安装时找不到 CAD 相关信息, 无法安装。如果卸载重装还是不能解决问题, 建议安装 cad05 或者 06
listAllSelect("ClassID",ClassArr);

测站纠正与坐标转换的区别 😊 Post By: 2011-3-10 17:45:32

测站纠正与坐标转换的区别，如果在外面用自由设站采集数据后回来转换，用哪一个功能，为什么？

你的这种情况是用测站改正。测站改正只有两对已知点，改正的图形实体相对位置不变。坐标转换要两对以上的已知点，通过计算转换参数来转换。

最新测试版-交互展点问题 😊 Post By: 2011-3-10 17:45:32

交互展点，高程点数字很小。

高程点数字注记是正等线体 字高 2.0，这是符合图式要求的。
原来是，有人改动了我的 **cass** 高程注记高度参数，不好意思。

关于批量分幅到图纸空间的问题 😊 Post By: 2011-2-27 18:54:

1、最新测试版修正了批量分幅到文件的图廓问题，但是批量分幅到图纸空间问题，即在 **cass** 图廓属性设置后，批量分幅到图纸空间的图廓不能按 **cass** 图廓属性设置进行设置。这个问题提了两年了，一直不能修改，是不是太难？

2、请教一个问题，批量分幅到图纸空间，如何使图纸空间的页面设置，打印样式设置按用户需要一次性设置。比如设置成 **A3** 页面，自定义打印样式，用户打印机等。谢谢

1、 这个问题已经修改，但未打包上传。

比例尺符号大小改变 😊 Post By: 2011-2-23 1:57:49

南方 **cass7** 中，在当前比例尺中插入不同比例尺的图形后（在比例尺为 1: 500 的图形中插入 1: 1000 的图形），发现插入后图形的地物符号与当前图形的地物符号不一致，如：“电杆”符号的大小不一

致，“道路”的线宽也不一致，有什么好的方法可以避免这种情况吗？

比例尺不同，符号大小肯定不同的。如果一定要这么做，只能缩放比例插入图形。

如何将 CASS 中已经计算好的方格网去掉,重新进行方格网计算 😊 Pos

By: 2011-2-23 1:54:37

如何将 CASS 中已经计算好的方格网去掉,重新进行方格网计算

可以试试菜单“编辑-删除-删除实体所在图层”

2011 第一帖(批量分幅接图表的问题) 😊

1、cass2008，批量分幅建立方格网时，把每个方格网中自动形成的坐标修改为 1，2，3。。。序号，批量分幅到文件，每幅图的接图表中可以自动按修改的序号来填写。但是分幅到图纸空间时，接图表仍然是按坐标填写。

2、cass9.0，批量分幅建立方格网时，把每个方格网中自动形成的坐标修改为 1，2，3。。。序号，无论批量分幅到文件，还是到图纸空间，接图表都是按坐标填写。

3、建议：如果改方格网中坐标为序号，无论批量分幅到文件还是到到图纸空间，接图表可以按序号自动填写接图表。

请问在 cass7 里面怎么修改坐标注记的文字样式和大小？

坐标注记的文字有点小了，怎么修改文字大小

CASS 计算表面积时如何界定边界插值间隔 😊

cass9.0forcad2010 最新版本 2010.1228 问题 😊

1、面板空白，无内容。

2、图廓属性设置对批量分幅到图纸空间无效。

3、最新版高程点文字为正等线体，如何改为原来版本的字体？

1、可能是面板加载的错误，请重新加载

2、此问题确实存在：

3、图式 GB/T20257.1-2007 规定的高程点注记字体确实为正等线体

1、面板加载的错误，重新加载后仍然不行。

3、图式 GB/T20257.1-2007 规定的高程点注记字体确实为正等线体。但是我需要原来版本 HZ 字体，因为原来地形图就是这种字体，如何实现？

每种注记的字体由程序内部指定了，如果需要更改，只能在图面上整体替换了。用菜单“地物编辑/图形属性转换/字型-字型”，将正等线体替换成 hz

CASSCheck 能否进行缩编检查

新版的 CASSCheck 可以进行 1:500 至 1:2000 的缩编检查

CASSConvert 到山维 2008 地理信息平台转换 😊

CASSConvert 能不能将开思 7.1 数据转换到山维 2008 地理信息平台下

CASSConvert 可将 cass 数据转为*.cor 格式的山维数据

CASS9.0 更新程序还是不能下载啊。

9 号更新，现在 14 号了。。。还是不能下载更新程序。

请问为什么呢？

因为办公场地搬家，公司服务器一直未能正常运转，所以无法下载。

最新 cass9.0 单机版不能下载

因为办公场地搬迁，服务器一直不稳定。上传网络版的时候，服务器正常。上传单机版的时候，就出现错误，无法上传。这个问题暂时未能解决。

等高线生成数据文件为何不能选择部分生成呢？ 😊

等高线生成数据文件为何不能选择部分生成呢？建议多个选择。

暂时不可以选择等高线来生成数据

请贵公司软件部 在下次更新时 新增这个功能啊。。

因为提取全部等高线时，，点位过多，，计算土石方时，，分析数据太缓慢，，等待时间太长。。不适合操作!!!

如果只提取其中 框选 的一部分，，会大大提高计算效率。节约用户时间。

南方 cass7.0 成图软件里怎么设置系统字体? 😊

南方 cass7.0 成图软件里怎么设置系统字体?比如说系统中注记的字体是等线体,怎么能改成仿宋体或其他? 就是问下改动哪个设置,就能让注记时的字体是想要的字体。

默认字体是 HZ, 如果想修改,将 cass\system\acadiso.dwt 的当前字体改变就可以了。cass7 的分类注记字体不能设置,高版本的才可以。

CASS 中国标码与 基础地理信息要素分类与代码(GB/T 13923-2006)不符的问题 😊

例如等高线, , CASS9.0 10 月 26 日更新版本中 等高线首曲线的国标码为 7101012:

而《基础地理信息要素分类与代码(GB/T 13923-2006)》中规定的代码为 710101。为什么最后多了一个 2 呢? ?? 然而该软件一向提倡的是:支持最新的《基础地理信息数据字典》和《基础地理信息要素分类与代码》。。难道是国家更新了这个国家标准么?

首先感谢你对 cass 的关注

cass9 参考的是 GB/T 20258.1-2007,P407 描述首曲线代码是 7101012。

数据"--"坐标显示与打印"功能怎么不能用了 😊

这个功能需要装一个表格控件,如果不能用,应该是缺少这个控件。

在地籍图上 如何删除 宗地边长注记?

在地籍图上 如何批量删除宗地边长注记? 而不删除,宗地线宗地号和宗地人及其它注记
用菜单“编辑-删除-删除实体所在编码”

CASS7.0 如何设置自定义快捷键

在 cass\system\acad.pgp 中添加即可。

CASS 中怎么标注坐标 😊

可选择 cass“右侧屏幕菜单/文字注记/坐标标高/注记坐标”

cass 单机锁如果换网络锁？

因为牵涉到费用，一般不允许换，可以联系购买软件的分公司协商解决。

cass 中所有的线变成双线 😊

CASS 软件里面，所有线条都变成了双线，连图框、道路等都变成双线，请问怎么解决？

在命令行键入 fill，设置为 on，再键入命令 regen 重新显示，就可将有宽带的线复原。或者在 aturocad 系统配置-显示-显示性能中，勾选“应用实体填充”

南方 CASS7.1 使用说明书在哪里下载？

如果已经安装 cass7.1，在安装目录下 cass7.1\system\CASS7.0Help.chm,就是电子版说明书。

我在 cass 中算的时候！用的是 DTM 中的根据坐标数据文件！
弹出一个土方计算参数设置！那个怎么设置？我们要求添挖
平衡 😊

cass 计算土方平衡的菜单是“区域土方平衡”

怎么样在已成好图的 cass 里边将原始数据导出来 😊

菜单“工程应用-高程点生成数据文件-有编码高程点”，按提示操作即可。

方格网法土方计算？ 😊

用方格网法计算土方时方格网的间距应该是 10 米还是 20 米？

这个主要取决施工方要求。合适的方格是，每个格子里都有高程点

软件狗丢了是否可以补 😊

如果能提供确实是丢失或者被盗的证明，可以联系购买软件的分公司处理。

cass 产生的 log 文件 😊

每次用 cass9.0for cad2010 (9.30 版) 打开图形，会产生 cassapp.log、cassapp_parameter.log 两个文件，不知道有什么用处？如何取消不产生这两个文件？

log 文件是记录启动和解决崩溃问题的，暂时不能去掉这个文件

如何用南方 cass 软件根据三角网批量生成断面？ 😊

暂无此功能

csaa9.0 支持 64 位系统吗 😊

cass9 经过测试，支持 32 位旗舰版 win7 系统。64 位系统暂不支持。其他 32 位版本的 win7 暂不支持

CASS9.0 如何手工输入坐标 😊

在菜单“坐标显示与打印”里，可以手工录入坐标，并保存成 cass 的坐标文件 dat 格式。

四边都有不同坡度的土方如何计算 😊

就是四条路中间地块。四条路也是坡度有大有小，中间地块平整就是对照四条路。CASS 能有办法计算吗？

以 cass 目前的土方计算方法，只能用 DTM 两期土方法来计算。将四个坡的特征点和平面的数据，建立 DTM 作为第二期土方，来计算方量。

CASS 不能加载~~ 😊

打开 CASS 总是 CAD 模式！以前也总被 360 杀掉！！显示：忽略未知开关：/pcass90 加载自定义文件成功。
自定义组：ACAD 加载自定义文件成功。自定义组：CUSTOM 正在用 [simplex.shx] 替换 [FZZhongDengXian-Z07S]。正在用 [simplex.shx] 替换 [FZXiDengXian-Z06S]。正在用 [simplex.shx] 替换 [迷你简特细等线]。正在用 [simplex.shx] 替换 [FZXiDengXian-Z06S]。正在重生成模型。ACAD.RX 错误：无法找到文件“cass9”ACAD.RX 错误：无法找到文件“cassa”ACAD.RX 错误：无法找到文件“cassapp”ACAD.RX 错误：无法找到文件“djzdt”ACAD.RX 错误：无法找到文件“landform”AutoCAD 菜单实用程序已加载。命令：COMMANDLINE 命令：'_LOCKUI 输入 LOCKUI 的新值 <15>:0 求助!!!

cass90 安装后无法正常启动？你用的什么版本的 cad，请来电咨询。

CASS 本次更新了什么 😊

更新了，楼主介绍一下更新了什么？图框字体，等设置，在分幅到图纸空间及接图表智能标注，即没有图的在接图表中就不要标注了，仍然没有解决。

你所提及的 bug 已经修改好，但还在测试，尚未打包上传。9.17 是网站内部调整的时间，程序并未更新。

界址线边长点号如何修改字体、高度、颜色默认值

这些设置在程序里设定，没有开放用户自定义设置。

如何用 cass 软件输出地籍调查表 😊

由界址线生成权属文件 (*.qs)，然后根据提示操作即可。

用 cass 如何进行 DTM 两期土方计算？

把两期数据都建成 DTM 保存，按提示操作就可以。

怎么能想只用 cad 时不要出现 cass 的界面？ 😊

启动 cad，键入 options，在“配置”中将“Unnamed Profile”置为当前。再次启动 cad 就只进入纯 cad 的界面了。

[求助]房檐改正边长是否改变（1—不改变，2—改变）：输入在进行房檐改正后改正的边长是否改变。😄房檐改正边长是否改变

（1—不改变，2—改变）：输入在进行房檐改正后改正的边长是否改变。是什么意思？请版主举例说明。

谢谢

房檐改变后，房屋的边长肯定会改变。这个功能是针对遥感影像的房屋，这种矢量化过来的房屋符号，一般都是房檐的拐点连线。范围会比实际的要大一些，为了得到真正的房屋范围，就用改正的功能，纠正房屋范围的位置。

房檐改变后，房屋的边长肯定会改变。",既然如此，房檐改正时，加入“房檐改正边长是否改变（1—不改变，2—改变）：”“1—不改变”这个选项？

房檐改正 😄

建议进行房檐改正后，原房屋自动改变成另一个图层，并改变颜色。这样有利于检查，或恢复。cass 进行改正后尺寸标注，图面比较拥挤。

cass 的房屋符号是固定放在 JMD 层，目前这种标注尺寸的形式，也是在很多用户的要求下修改的。

—

]cass 规范化 😄

cass 规范化 GB/T 20257.1-2007 图式已经出来好长时间了，cass 好多东西如果按照图式来做，就更好了。

1、图层：按照最新图式分为，测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界、地貌、植被与土质。取消“独立地物”层。2、水系：按照最新图式，增加双线水系颜色填充。3、地形图分幅和颜色：分幅接图表可以更智能，没有的图幅，接图表上就不要显示了。地形图颜色可采用多色或单色，多色图采用青、品红、黄、黑（CMYK）四色，按规定色值进行分色。只有这样，cass 软件才能规范，市场才能更广。让 cass 成为测绘标准软件，大家一起努力。

1、图层基本按图式来划分，由于房屋层太多符号，考虑到和 cass 低版本的衔接，所以多分了个独立地位层。

2、4 由于受平台 CAD 的限制。cad 中没有面的概念，低版本中的颜色色值划分和图式要求不同。

3、这个确实有待改进。

—

感谢对 cass 的关心与支持。

方格网土方格式不对 😊

用 FGWTF_GETPT 命令计算方格土方时，格式不对，方格起点、计算及统计数字均为倒置，所有字头均朝下，跟 cass2008 版不一样，是何原因。

有可能在指定方向的时候出错了。程序并无问题。

如何绘制等高线，要求不穿越陡坎？ 😊

在建立 DTM 的时候，选择考虑陡坎和地性线

[建议]CASS9.0FORCAD2010 增加经典界面 😊

暂时没有这方面的计划

[建议]图廓属性设置，对分幅到图纸空间无效 😊

cass9.0 最新测试版，及 9 月 1 日版，对我提出的第一个问题仍然没有改正，是不是不好修改？第一个问题是：图廓属性设置，对分幅到图纸空间无效。即图廓属性字体、大小等无论如何设置，图纸空间的分幅图的图廓字体、大小等不变化。请求你们修改！

已经提交修改。

在 CASS7.0 里怎么计算高程点的平均值 😊

cass 没有这个功能。有 2 个变通方法： 1、把高程生成数据文件，有 EXCEL 计算； 2、自己编小程序解决；

请问用南方 cass9.0 作的图怎么样才能在一般 cad 中运用？ 😊

这要看应用到什么程序了。如果只是要求和 cass 里显示的一致，将 cass 的字体和线形文件复制到 cad 的目录下即可。

CASS 绘制权属线问题 😊

绘制权属线的时候，面积和界址点间距离的数字与权属线成为了一个块了。如何分开编辑。

cass 中默认将界址线、界址点、边长注记等设为一个编组，选择时会是一个整体。如果想分开编辑。将菜单“编辑-编组选择”设为 off 即可

cass 图形属性转换中的单个处理的命令什么？ 😊

cass 图形属性转换中的单个处理的命令什么？每次都去选菜单很麻烦

这些命令都有对应的快捷工具条，用命令 toolbar 将需要的工具条调出来，就不需要每次选菜单了。

cass 是否有 54、80 与 2000 坐标系的转换工具？ 😊

cass90 中坐标转换有此功能

1、CASS9 综合设置-图廓属性设置，对分幅到图纸空间无效。
即坐标位数、小数位数、字体等设置后，在图纸空间的图幅不起作用。
2、建议分幅到图纸空间能够在批量分幅前输入图名。

cass9.0 最新测试版，及 9 月 1 日版，对我提出的第一个问题仍然没有改正，是不是不好修改？

第一个问题是：图廓属性设置，对分幅到图纸空间无效。及图廓属性字体、大小等无论如何设置，图纸空间的分幅图的图廓字体、大小等不变化。

请求你们修改！

谢谢你的建议，开发人员或酌情考虑。

为何 绘制权属线 后只有边长数，没有面积数。 以前用权属线后一点，边长数和面积数都一起出来

这个面积数的显示，在地籍参数里可以设置。

基于 cass 编码的选择器



我想在地形图的居民地图层中选择出所有的砵房，有基于 cass 编码的选择器吗？

cass9.0 中有基于 cass 编码的选择器“过滤选择集”。

坐标标注是否可以直标注为 XY 坐标 ？



cass 右侧的屏幕菜单，有坐标标注的功能，可以标注成 x y 坐标。

2006 的 CAD 和南方 CASS8.0 怎样相互转换？



我电脑上装了 2006 的 CAD 和南方 CASS8.0，不管是开 CAD 还是 CASS 打开的都是 CASS，我现在只想用 CAD，怎么样转换呀？

点击 cad 的快捷方式，进入后，键入 options，进入 cad 系统配置界面，在“配置”里将“未命名配置”置为当前。确定后关闭软件，重启后即可。

cass7.0 和 cass2008 的图式转换问题



cass7.1 是用 95 版图式，绘制的图形。能否在 cass2008 里转换成 07 版图式？

cass2008 有将新旧图式转换的功能。可以转换大部分符号

南方 CASS 绘图软件北京 54 坐标与西安 80 坐标如何转换？



用菜单“地物编辑—坐标转换”可实现两个坐标系互转，一般是用七参数来转换。

mdb 文件可导入地籍图中吗？



“输出宗地属性”后生成的 MDB 文件能够编辑后重新导入地籍图中吗？因为我的好多宗地属性是在 EXCEL 中录入的，我想把相关内容粘贴到 MDB 文件中，再导入到地籍图中，

如果不是用二调版 cass，在标准版 cass 里只要宗地号没有变，输出的 mdb 文件编辑后可以导入。

在 Cass 中如何调节光标的灵敏度？



在 Cass 中绘图时光标移动很不灵敏，

导致很难捕捉的直线或者点号，如何调节？

可以在 autocad 系统配置里，调节光标的大小。灵敏度还和鼠标硬件有关系。

平行等外公路的问题？



CASS 教程上写到：【找到“平行等外公路”并选中，再点击“OK”，命令区提示：绘图比例尺 1:输入 500，回车。点 P/<点号>输入 92，回车。】但是我点了平行等外公路后，命令提示区却写：第一点《跟踪 T/区间跟踪 N》 什么原因？为什么跟教程的不一样呢？

因为没有进入点号定位的绘图模式，应该在左侧屏幕菜单点击“点号定位”，进入点号定位模式

文字显示为“？”号的问题



采用方格网法土石方计算完成后，竖向的“挖方”2 字显示为 2 个“？”号，

横向的“填方”2 字显示为 2 个“？”号。

该“？”号在 CAD 中能显示出来，为“挖方”、“填方”2 字。但在 CASS 中不能显示，只显示“？”号。

其原因如果是缺少字体文件，请问该“？”号的字体文件是什么？ 能发给我一下么？

我的邮箱：maohong120@qq.com

在此感谢软件市场部的工作人员！

加密狗号：092435

cass 的标准环境默认的字体是 hz，如果显示？，说明你的图形环境当前字体不是 hz。可以替换成 hz 就能正常显示。

土石方计算时，遇弧线的提示对话框内文字不完善 😊

在进行土石方计算时，选择的封闭复合线中有弧线时，屏幕会弹出“边界圆弧变折线”的提示对话框：“计算边界有圆弧，需要变为折

角 20 度”

提示对话框内的文字不完善，应为“计算边界有圆弧，需要变为折线

折线内插角 20 度”。

购买的是正版软件也，怎么里面的文字显示显得这样的不完善？？？

请予以更正。免得让人感觉其与盗版无异。

你的图形环境模版被破坏了，请直接重新安装 cass，配置正常的环境。或者打开图形后，加入 cass 环境。

方格网土石方计算时显示“添挖方”？ 😊

采用方格网法进行土石方量计算时，屏幕左下角显示“正在计算各方格添挖方……”。。

在建筑工程或市政工程中，好像没有“添挖方”的说法，而是计算填方和挖方，即“填挖方”。

如果正版软件在使用过程中出现如此用词不当，似乎不合情理！！！！

若是软件问题，请提出让软件开发部更正，若是我的问题，请提出原因。

软件狗号：092435

请与购买软件的分公司联系，正常使用的 cass，是显示填挖方量的。

公路设计线对话框怎么填 😊

公路设计线对话框怎么填，请解释“交点坐标”指的是哪个点，采样间隔和绘图采样间隔应该怎么填？谢谢！我准备画缓和曲线，起点是 ZH,交点是 HY,QZ,YH,HZ

交点是指曲线起点和终点的切线交点。采样间隔是输出要求要素表的插值间距。绘图间隔是指绘曲线图的间隔。

cass7.0 在剪切等高线时为什么出现致命错误 😊

很多原因，盗版软件的不稳定性，剪切区域过大.....都有可能出现致命错误。

安装 CAD2004 后，无法安装 CASS7.1 😊

安装 CAD2004 后，在安装 CASS7.1 for AutoCAD2005 时，为什么提示“电脑未安装 CAD2004/2005/2006，即将对出安装”。造成无法安装 CASS

这个提示说 cass 安装程序没有检测到 cad2004 的相关注册表信息，这种情况在 cad04 的 D 版中经常遇到。一般建议删除 04cad 注册表信息后，然后再装。

怎么取消南方 cass 右击重复

这个右键的设置并不是 cass 的默认配置，在 菜单“文件-autocad 系统配置-用户系统配置-自定义右键”中将“重复上一个命令”取消即可。

两期土方计算的问题 😊

在计算结果中显示有填方数是怎么回事？

要计算两期的土方平时在采集测量数据时要注意什么事项？

在处理数据时，第一期数据和第二期数据是否只采用相同区域内的数据，把计算区域外的数据删去？为什么？

cass 的两期土方只计算两次数据坐标完全重合的区域，当然会有填有挖。

cass7.0 的帮助文件怎么打不开？ 😊

cass7.0 的部分版本安装包是没有加入帮助文件，是有可能打不开。可直接打开 cass7.0\system\cass70help.chm，或者在南方数码网站下载此帮助文件。

cass 支持 ZW CAD 吗？ 😊

将推出 cass for ZW CAD2010 版本

请问，“即将推出 **cass for ZW CAD2010 版本**”即到现在，还没好吗？

这个版本这边已经完成测试，但是测试发现的 bug，在中望 cad 开发部还未得到修改

如何用 CASS 转换北京 54 和西安 80 坐标 😊

用菜单“地物编辑-坐标转换”，按提示录入公共点坐标，计算转换参数即可转换。

Cass 坐标标注如何调整字体大小？ 😊

Cass 的文字注记—特殊注记—注记坐标字体太小了，如何统一调整？

用菜单“地物编辑-批量缩放-文字”

为什么数字化图经过 CASS7.0 之后就没属性了？ 😊

cass 没有自动删除属性的功能，一般属性自动被删除都是病毒造成的。

cass 软件锁升级后，可使用低版本的程序吗？ 😊

申请退回密码就可以了，具体操作流程请咨询购买软件的分公司。不能退回到 5.0 及以下版本。

cass 中加密高程点 🤔

测量地形图时高程点太少了，我想加密，请问如何在 CASS 中自动加密高程点？
建议使用菜单“等高线-查询指定点高程”来加密高程点。

方格网法可否计算两期土方？ 🤔

将第二期数据建立 DTM，在方格网土方计算时，设计面选择三角网文件。就能算两期土方了。

cass 网络版和单机版有什么区别？ 🤔

网络版是一个软件锁可以供多台电脑同时使用的，单机版是一个软件锁只能供一台电脑使用。这两个版本在功能上没有区别，只是软件锁使用有区别。

方格网法土方计算可否算两期间土方？ 🤔

请问 CASS 计算方格网时怎么把前期所测量的地貌和后期所测量的方格网套在一起形成土方结果，也就是我最先测量了一个地貌方格，然后再测量了个后期方格，我需要前后方格所形成的土方量，因为我在 CASS 中只看出了个场地平场高程，没有可以输入每个点的任意高程，这样就只能在场地平成一个高程时有用。

目前的 cass 处理这种情况，只能将二期数据建成 DTM，然后在方格网土方计算中，设计面选三角网文件。

cass9.0 中图框设置右下角的测量员等设置为何是空的？ 🤔

cass9 参考的是 GB/T 20257.1-2007 图式，该图式中没有测量员等信息，所以设置为空。

cass 绘的电力线,通信线为什么是一整体?可以设置成箭头与连线分开吗? 😊

cass 中电力符号,骨架线和符号是一个编组。在菜单“编辑-编组选择”中设为 off, 就可以将箭头和连线分开。

CASS9.0 查询两点距离和方位为什么没有图上距离了? 😊

这个功能就是查询实地距离的。

cass 做的图感染 cad 病毒, 属性全部丢失。能否恢复? 😊

属性一旦丢失, 就无法恢复。

CASS 9 支持 64 位操作系统吗? 😊

暂时不支持。

cass6.0 可否能升级到 9.0 版本? 😊

6.0 版本不能通过申请升级码来升级, 只能发回南方数码处理。7.0 和 08 可以直接升级至 9.0

CASS9 的升级密码如何申请? 😊

请向购买软件的分公司申请

怎么样将清华山维软件绘制的地形图转换成 CASS 文件 😊

南方有转换软件 cassconvert 可以实现山维数据和 cass 数据的互转。

如何把 BAK 文件转换为 AutoCAD 的 dwg 文件？ 😊

重命名，把后缀改为 dwg

cass 能不能导入博飞全站仪文件？ 😊

我公司所买的是北京博飞全站仪，但是 CASS7.0 中读取全站仪数据没有博飞仪器，每次用 CASS7.0 算土方都要输入坐标后再输入高程，很麻烦，请专家给予指点怎样才能把博飞全站仪坐标文件导入 CASS7.0 中

博飞全站仪与 cass 没有数据接口。这种仪器应该有自带的传输软件，将传出来的坐标文件进行编辑，得到 cass 需要的坐标文件即可。请向购买软件的分公司咨询操作步骤，或者来电咨询。

关于 cass 平面距离？ 😊

在南方 cass2008 中用 distuser 命令点选两个点之间的距离，显示水平距离，我记得在 cass7.0 中可以显示实际水平距离和图上距离，2008 中无法显示图上距离，这样我在加图框的时候还是需要换算，比较麻烦，我想这个问题应该加上去比较方便，请问有方法可以解决吗？

cass 的这个功能，一直都是显示平面距离。如果想量空间距离，用 cad 的 dist 命令。cad 中都是显示实地距离的，暂时没有显示打印距离的。加图框时也没有必要量算图面打印距离的。

（土石方量计算）封闭复合线该如何处理？？ 😊

设计单位给的设计总平面图（电子版）。上面有直线、圆弧、多段线和样条曲线，比如公路线。

若要进行土石方量计算，采用设计图上的线条最为精确。但目前我只能采用 PL 命令重新画线，画出的线条为很多段的直线段，不能生产圆弧和样

条曲线等曲面效果；并且在设计图上画封闭复合线时，样条曲线根本不能进行“对象捕捉”。由此产生了误差，计算出来的面积和土石方量不精确。

看过别的工程师用 PKPM 土石方计算软件，该软件可以采用一个命令，将原设计图上的直线、圆弧、多段线和样条曲线（比如公路线）“选中”

后，可以自动生成一个复合线封闭区域，然后进行土石方量计算。这样精确度大为提高了。

请问 CASS2008 软件中有这样的简便操作命令吗？

cass 的道路断面法，要求道路中线是 pl 线，允许有曲线和折线。但要用“公路曲线设计”功能绘出。

设计图上高程点值的提取？？ 😊

设计单位给的设计总平面图（电子版）。上面有几千个高程点值（都位于一个 CAD 图层上），

CASS2008 只能单个进行高程点值的提取，然后生成 DAT 文档么？如果这样做，浪费的时间不少啊！！

我看过别人用过 PKPM 土石方计算软件，只要选中一个图层上的值，其余的高程点值（同一图层上的）可以采用一个命令全部生成该软件能利用的

高程值。然后参与土石方量计算。

CASS2008 有命令能做到这一点吗？

cass 可以批量提取图面高程点数据，具体方法请咨询购买软件的分公司，或者来电咨询。

能够在原设计图上进行等高线赋值 😊

（CASS2008 土石方量计算）

能将原图纸上的线条（多段线或样条曲线或直线：等高线）赋值上高程值吗？

因为设计单位给的平面图上只有无数条等高线和大量高程点值，但都未赋值。

为了计算土石方量，只采用平面图上的高程点好像不够啊，如果等高线一起采用会更具有说服力。

软件上有“等高线拉线赋值的命令”，但是根本赋不上值啊!!!

你对这个赋值命令不了解，等高线应该先具有 cass 编码才能用这个命令。

[求助]CASS9.0 支持 windows7 吗? 😊

今天下载了 CASS9.0 使用了，看介绍说支持 VISTA 的系统，不知道对于 WINDOWS7 的支持怎么样？请南方工作人员说明一下好吗，现在 WIN7 已经开始步入大众家庭，我们回家作图的时候，家里用的 WIN7 系统，想用 CASS，不得已要么就是装虚拟机，我想确认一下最新版的 CASS9.0 是否支持 WIN7.

支持，不过要安装最新的软件锁驱动程序和支持 win7 的 autocad

围墙宽度设置? 😊

自动生成围墙时，围墙的宽度从哪里可以设置，有哪个文件可以更改这个设置吗

cass\system\work.def 文件，可以设置默认墙宽

cass 的查询距离功能 😊

在南方 cass2008 中用 distuser 命令点选两个点之间的距离，显示水平距离，我记得在 cass7.0 中可以显示实际水平距离和图上距离，2008 中无法显示图上距离，这样我在加图框的时候还是需要换算，比较麻烦，我想这个问题应该加上去比较方便，请问有方法可以解决吗？

cass 的这个功能，一直都是显示平面距离。如果想量空间距离，用 cad 的 dist 命令。cad 中都是显示实地距离的，暂时没有显示打印距离的。加图框时也没有必要量算图面打印距离的。

发现中了 acad.vlx 病毒怎么办? 😊

cass 的用户，发现中毒。立即停止使用 AutoCAD，在本网站下载病毒专杀工具杀毒。或者下载其他专杀工具杀毒。确定电脑内不存在病毒后，再使用 cad。