参 考 文 献

丁伟明，1982：双壳纲。湖南古生物图册。中华人民共和国地质矿产部地质专报（二），地层古生物，第一号。地质出版社。

马其鸿、陈金华、蓝琇、顾知微、陈楚震、林敏基，1976：云南中生代瓣鳃类化石。云南中生代化石，上册。科学出版社。

小林贞一，1983：日本と东アジアの中生代非海成相の研究（后篇）。地学杂志，92卷，3号。

于菁珊，1982：瓣鳃类。内蒙古固阳含煤盆地中生代地层及古生物。地质出版社。

于菁珊、张仁杰，1980：侏罗纪瓣鳃类。陕甘宁盆地中生代地层古生物。地质出版社。

文世宣，1982：西藏侏罗纪双壳类。青藏高原科学考察丛书，西藏古生物，第四分册。科学出版社。

文世宣、蓝琇、陈金华、张作铭、陈楚震、顾知微，1976：珠穆朗玛峰地区的瓣鳃类化石。珠穆朗玛峰地区科学考察报告，古生物，第三分册。科学出版社。

中国科学院地质古生物研究所，1962：杨子区标准化石手册。科学出版社。

中国科学院南京地质古生物研究所，1974：西南地区地层古生物手册。科学出版社。

中国科学院南京地质古生物研究所，1975：云南中生代红层。科学出版社。

甘修明，1983：黔南等地中三叠统的生物地层。贵州地层古生物论文集，第1集。贵州人民出版社。

甘修明、殷鸿福，1978：瓣鳃纲，西南地区古生物图册，贵州分册（二）。地质出版社。

刘本培、李子舜，1980：三叠纪瓣鳃类。陕甘宁盆地中生代地层古生物。地质出版社。

许杰、马振图，1948：宜昌灰岩与其化石生物群。前中央研究院地质研究所丛刊，第8号。

李金华、丁保良，1981：安徽早三叠世瓣鳃类两新属。古生物学报，20卷，4期。

许德佑，1938a：中国南部三叠纪化石新材料。地质论评，3卷，2期。

许德佑，1938b：中国海相下三叠纪之标准化石。地质论评，3卷，3期。

许德佑，1940a：贵州省三叠纪之数个剖面。中国地质学会志，20卷，2期。

许德佑，1940b：云南个旧上三叠纪化石。中国地质学会志，20卷，3—4期。

张仁杰、王德有、周祖仁，1977：双壳纲。中南地区古生物图册（二）。地质出版社。

张作铭，1980：论克氏蛤（*Claraia*）的韧带区构造及其分类演化。古生物学报，19卷，6期。

张作铭、鲁益钜、文世宣，1979：瓣鳃类。西北地区古生物图册，青海分册（一）。地质出版社。

陈金华，1982：贵州南部中三叠世鱼鳞蛤组合序列。地质科学，1982，2期。

陈金华、许玉明，1980：湘西中生代含煤地层双壳类化石新材料。古生物学报，19卷，5期。

陈金华、陈楚震，1980：晚期三叠纪双壳类新属。古生物学报，19卷，1期。

陈楚震，1961：缅甸蛤（*Burmesia*）在四川北部的发现。古生物学报，9卷，2期。

陈楚震，1964：川西甘孜地区海燕蛤（*Halobia*）化石群的发现及其意义。古生物学报，12卷，1期。

陈楚震、黎文本等，1979：西南地区的三叠系。西南地区碳酸盐生物地层。科学出版社。

杨遵仪、李子舜、曲立范、卢重明、周蕙琴、周统顺、刘桂芳、刘本培、吴瑞棠，1982：中国的三叠系。地质学报，56卷，1期。

张毓秀，1981：湖南嘉禾袁家晚二叠世瓣鳃类。古生物学报，20卷，3期。

松川正树，1977：山中“地沟带”东域白亚系の地质．地质学杂志，83卷，2号．

松本达郎、小畠郁生、田代正之、太田喜久、田村实、松川正树、田中均，1982：本邦白亚系にわける海成・非海层の对比．化石，31号，日本古生物学会．

苟宗海、李晓池，1983：西藏聂拉木地区侏罗纪双壳类动物群的初步研究。青藏高原地质文集，11。地质出版社。

范嘉松，1963：广东里阿期统下部瓣鳃类化石。古生物学报，11卷，4期。

范嘉松，1965：西藏北部中侏罗统的几个瓣鳃类化石。古生物学报，12卷，2期。

赵金科、陈楚震、梁希洛，1962：中国的三叠系。科学出版社。

郭福祥，1980：早泥盆世双壳类的一个新科。古生物学报，19卷，1期。

郭福祥，1981：滇西景星组双壳类动物群并试论亚洲白垩纪类三角蚌类的起源。中国古生物学会第十二届学术年会论文选集。科学出版社。

郭福祥，1982a：亚洲非海相白垩系一新亚属松本蚌。地质论评，28卷，2期。

郭福祥，1982b：亚洲非海相白垩系的三分性及其类三角蚌类的分带。地质学报，56卷，4期。

郭福祥，1982c：滇西景星组的时代及沉积相。青藏高原地质文集，10。地质出版社。

郭福祥，1985：双壳类。云南曲靖地区中志留世－早泥盆世地层及古生物。云南人民出版社。

徐仁，1946：一平浪中生代植物化石。地质论评，11卷，5—6期。

徐仁、朱家柟、陈晔、段淑英、胡雨帆、朱为庆，1974：云南永仁晚三叠世植物的新属种Ⅰ。植物学报，16卷，3期。

梁承荣，1979：非海成－汽水成层产化石と国际对比——韩国庆尚层群产二枚贝类を中心として．化石，29号，日本古生物学会．

顾知微，1962：记滇中几个晚白垩世淡水瓣鳃类化石并回顾云南陆相白垩系的研究。古生物学报，10卷，3期。

顾知微，1980：浙江侏罗系和白垩系的研究。浙皖中生代火山沉积岩地层的划分对比。科学出版社。

顾知微，1982：中国非海相中生代双壳类与地层分布及发展。中国科学，B辑，1982年，1期。

顾知微、黄宝玉、陈楚震、文世宣、马其鸿、蓝琇、徐均涛、刘路、王淑梅、王德有、裘然忠、黄兆琪、张作铭、陈金华、武佩丽等，1976：中国的瓣鳃类化石。科学出版社。

徐济凡，1978：瓣鳃纲，海相部分，西南地区古生物图册，四川部分（二）。地质出版社。

殷鸿福，1962：贵州三叠纪生物地层问题。地质学报，42卷，2—3期。

殷鸿福，1982：中国的拉丁阶问题。地质论评，28卷，3期。

殷鸿福，1983：古生代、中生代之交的华南双壳类——分带、对比与危机。地质论评，29卷，4期。

盛莘夫、常隆庆、蔡绍英、肖荣吾，1962：川滇中生代红层与煤系的时代和对比。地质学报，42卷，1期。

斯行健，1956：陕北中生代延长植物群。中国古生物志，新甲种第5号，总号139册。

斯行健、周志炎，1966：中国中生代陆相地层。全国地层会议学术报告汇编。科学出版社。

熊存卫、王赛义，1980：湘赣地区中生代含煤地层化石。第二分册，双壳纲化石。煤炭工业出版社。

蔡绍英、刘协章，1978：瓣鳃纲，非海相部分。西南地区古生物图册，四川分册（二）。地质出版社。

穆恩之、尹集祥、文世宣、王义刚、章炳高，1973：中国西藏南部珠穆朗玛峰地区的地层。地质科学，1973年，1期。

Allasinaz, A., 1966: Il Trias in Lombardia (Studi Geologici e Paleontologici). XVIII. La fauna a lamellibranchi Dell Julico (Carnico Medio). *Riv: Ital. Paleont. Strat.*, vol. **72**, no. 3

Amano, M., 1955: Occurrence of a new species of *Pleuronectites* in the Triassic of Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 17.

Arkell, W. J., 1929–1936: A monograph of British Corallian Lamellibranchia. *Palaeontogr. Soc. London.*

Assmann, P., 1915: Die Brachiopoden und Lamellibranchiaten der Oberschlesischen Trias *Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst.*, Bd. **36**, t. 1, Heft. 3.

Assmann, P., 1937: Revision der Fauna der Wirbellosen der Oberschlesischen Trias. *Abh. Preuss. Geol. Landesanst.*, N. F. Heft. 170.

Babin, C., 1966: Mollusques Bivalves et Céphalopodes du Paléozoique Armoricain. *Impr. Comm. Adm.*, Brest.

Babin, C., 1974: Bivalvia of the Kartal Formation of Devonian age, Istanbul. Paleozoic of Istanbul. O. Kaya (Ed.), Ege Üniv. Fen. Fak. Kitaplar.

Babin, C. et Robardet, M., 1974: Mollusques Bivalves du Silurien supérieur et de l'extreme base du Dévonien en Normandie. *Ann. Soc. geol. Nord.*, T. 94, 1.

Barrande, J., 1881: Système silurien du centre de la Bohême, première partie, recherches paleontologique, vol. **6**. class des mollusques, ordre des acéphalés.

Bender, G., 1921: Die Homoyen und Pleuromyen des Muschelkalkes der Heidelberger Gegend. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* Bd. **73**.

Benecke, E. W., 1900: *Myophoria inflata* im Schwabischen Rhaet. *Neues. Jahrb. f. Min* Bd. **1**.

Beushausen, L., 1895: Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon mit Ausschluss der Aviculiden. *K. Preuss. Geol. Landesanst., Abhandl., new ser.*, vol. **17**.

Billings, E., 1865: Palaeozoic fossils. vol. **1**. Canada Geol. Survey.

Bittner, A., 1891: Triasptrefakten aus Balia in Kleinasien. *Jahrb. G. R. A.*, Bd. **41**.

Bittner, A., 1892: Neue Arten aus der Trias von Balia in Kleinasien. *Ibid.*, Bd. **42**.

Bittner, A., 1895: Lamellibranchiaten der Alpinen Trias. I Theil: Revision der Lamellibranchiaten von st. Cassian. *Abhandl. G. R. A.*, Bd. **18**, Heft. 1.

Bittner, A., 1898: Beiträge zur Palaeontologie, insbesondere der triadischen Ablagerungen zentralasiatischer Hochgebirge. *Jahrb. G. R. A.*, Bd. **48**.

Bittner, A., 1899a: Trias Brachiopoda and Lamellibranchiata. *Pal. Ind.*, ser. XV Himalayan Fossils, vol. **3**, pt. 2.

Bittner, A., 1899b: Versteinerungen aus den Triassablagerungen der Süd–Ussuri–Gebietes, in der ostsibirischen Küstenprovinz. *Mém. Com. géol.* vol. **7**, no. 4, St. Pétersbourg.

Bittner, A., 1900: Über die triadische Lamellibranchiaten gattung *Mysidioptera*. *Jahrb. G. R. A.*, Bd. **50**.

Bittner, A., 1901a: Lamellibranchiaten aus der Trias von Hudiklance nachst Loitsch in Krain. *Ibid.*, **51**.

Bittner, A., 1901b: Lamellibranchiaten aus der Trias des Bakonyer Waldes. *Erforsch. Balatonsees, Result., Paläontol. Anhang*. Bd. **1**, t. 1.

Bittner, A., 1902: Brachiopoden und Lamellibranchiaten aus der Trias von Bosnien, Dalmatien und Venetien. *Jahrb. G. R. A.*, Bd. **52**.

Böhm, J., 1903: Über die obertriadische Fauna der Bäreninsel. K. Svenska Vetensk. *Akad. Handl.*, Bd. **37**.

Böhm, J., 1933: Die Palaeogene Fauna Ost. – Turkestans. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesel.*, Bd. **85**.

Böttger, O., 1880: Die Tertiärformation von Sumatra und ihre Tierreste. Ⅲ. Die Conchylien der unteren Tertiärschichten. *Paläontograph. Suppl.* Bd. **3**, Liefg. 8, 9.

Broili, F., 1904: Die Fauna der Pachycardientuffe der Seiser Alp. *Paläontograph.* Bd. **50**.

Casey, R., 1952: Some genera and subgenera, mainly new, of Mesozoic Heterodont Lamellibranchs. *Proc. Mal. Soc. London*, vol. **29**, pt. 4.

Chapman, F., 1909: A monograph of the Silurian bivalved mollusca of Victoria. *Mem. Nat. Mus. Melbourne*, no. 2.

Chen Chuchen, 1979: Marine Triassic lamellibranch assemblages from Southwest China. *Riv. Stratigr. Paleont. Ital.*, vol. **85**, nos. 3–4.

Ciriacks, K. W., 1963: Permian and Eotriassic bivalves of the Middle Rockies. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, vol. **125**. art. 1.

Cox, L. R., 1935: The Triassic, Jurassic and Cretaceous Gastropoda and Lamellibranchia of the Attock district. *Palaeont. Indica, N. S.*, vol. **20**, mem. 5.

Cox, L. R., 1936: Fossil mollusca from Southern Persia (Iran) and Bahrein Island. *Ibid.*, vol. **22**, mem. 2.

Cox, L. R., 1940: The Jurassic lamellibranch fauna of Cutch. *Palaeont. Indica, S.* 9, vol. **3**, no. 3.

Cox, L. R., 1951: The lamellibranch genus *Schizodus* and other Palaeozoic Myophoriidae. *Geol. Mag.*, vol. **88**, no. 5.

Cox, L. R., 1952a: The Jurassic lamellibranch fauna of Cutch. no. 3, Families Pectinidae, Amussiidae, Plicatulidae, Limidae, Ostreidae and Trigoniidae (Supplement). *Palaeont. Indica*, ser. 9, vol. **3**, pt. 4.

Cox, L. R., 1952b: Notes on the Trigoniidae, with outline of a classification of the family. *Proc. Mal. Soc. Lodon*, vol. **29**, pt. 2–3.

Cox, L. R., 1955: On the affinity of the Cretaceous lamellibranch genera *Trigonioides* and *Hoffetrigonia*. *Geol. Mag.*, vol. **92**.

Cox, L. R., 1961: Observation on the family Cardiniidae (class Bivalvia). *Mal. Soc. London*, vol. **34**, no. 6.

Cox, L. R., 1962: New genera and subgenera of Mesozoic Bivalvia. *Palaeontology*, vol. **4**, pt. 4.

Cox, L. R., 1964: Notes concerning the taxonomy and nomenclature of fossil Bivalvia (mainly Mesozoic). *Proc. Mal. Soc. London*, vol. **36**, pt. 1.

Cox, L. R., 1965: Jurassic Bivalvia and Gastropoda from Tanganyika and Kenya. *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, *Geol. Supp.* 1.

Cox, L. R. and Arkell, W. J., 1948–1950: A survey of the mollusca of the British Great Oolite Series, primarily a nomenclatorial revision of the monographs by Morris and Lycett (1851–1855), Lycett (1863) and Blake (1905–1907). *Monogr. Palaeont. Soc. London*, vol. **102–103**.

Cox, L. R., Newell, N. D. et al., 1969: Treatise on invertebrate paleontology. pt. N., vol. **1**, **2** and **3**, Mollusca 6, Bivalvia. Geol. Soc. Amer. and Univ. *Kansas*.

Dickins, J. M., 1956: Permian pelecypods from the Carnarvon basin, Western Australia. *Bur. Min. Res. Aust.*, Bull. 29.

Diener, C., 1908a: Upper Triassic and Liassic fauna of the exotic blocks of Malla Johar in the Bhot Mahals of Mumaen. *Palaeont. Indica*, Ser. 15, vol. **1**, pt. 1.

Diener, C., 1908b: Ladinic, Carnic and Noric fauna of Spiti, Himalayan Fossils. *Ibid.*, vol. **5**, pt. 3.

Diener, C., 1908c: Notes on some fossils from the sedimentary rocks of Oman. *Rec. Geol. Surv. India*, vol. **36**, no. 3.

Diener, C., 1913: Triassic faunae of Kashmir. *Palaeont. Indica, N. S.*, vol. **5**, no. 1.

Diener, C., 1923: Lamellibranchiata triadica. *Fossilium Catalogus, I. Animalia*, Pars 19.

Douglas, J. A., 1929: A marine Trias fauna of Eastern Persia. *Quart. Jour. Geol. Soc. London*, no. 85.

Dunker, W., 1851: Über die im Muschelkalk Oberschlesiens bis jetzt gefundenen Mollusken. *Paläontograph* 1.

Farsan, M. N., 1972: Stratigraphische und Paläogeographischen stellung der Kherizan serie und deren Pelecypoden (Trias, Afghanistan). *Paläontographica* Bd. **140**, t. 4–6.

Frech, F., 1891: Die devonischen Aviculiden Deutschlands, ein Beitrag zur Systematik und Stammesgeschichte der Zweischaler. *Geol. Spezialk. Preuss., Abhandl.*, vol. **9**, no. 3.

Frech, F., 1904: Neue Zweischaler und Brachiopoden aus der Bakonyer Trias. *Result. d. Wiss. Erfor. d. Balaton., Paläontol. Anhang.*, Bd. **1**, Teil. 1.

Frech, F., 1905: Nachträge zu den Cephalopoden und Zweischalern der Bakonyer Trias (Werfener und Cassianer Estherienschten). *Ibid.*

Frech, F., 1907: Die Leitfossilien der Werfener Schichten und Nachträge zur Fauna des Muschelkalk, der Cassianer und Raibler Schichten, sowie des Rhet und des Dachsteinkalkes (Hauptdolomit). *Ibid.*

Fromaget, J., 1934: Sur la decouverte du Trias superieurs a *Tirolites* a Piche Tchai (Yunnan orientale). *C. R. Soc. Geol. France*, T. **5**, fasc. 3.

Fromaget, J., 1935: Nouvelles observations sur le Trias superieur du Tonkin occidental et sur l'ags Norien des couches à *Myophoria napengensis*. *C. R. Ac. Sci.* T. **201**.

Fromaget, J., 1952: Etudes geologiques sur le nor–ouest du Tonkin et la Indosinides. *Bull. Serv. Geol. Indochine*, vol. **26**, fasc. 6.

Goldfuss, A., 1838: Petrefacta Germaniae. Teil. II.

Goumard, J., 1956: Nouvelle espece d'unio plisse du Cretace superieur du Soudan Francais: *Plicatounio radieri* nov. sp. *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* S. 2, T. **28**, fasc. 2.

Grabau, A. W., 1923a: Cretaceous fossils from Shantung. *Bull. Geol. Surv. China*, no. 5, pt. 2.

Grabau, A. W., 1923b: Cretaceous Mollusca from North China. *Ibid.*, no. 5, pt. 2.

Grabau, A. W., 1923c: Contribution to the fauna of the Kweichow Formation of Central China. *Ibid.*, no. 5, pt. 2.

Grabau, A. W., 1926: Silurian fauna of Eastern Yunnan. *Palaeont. Sinica, Ser. B*, vol. **3**, fasc. 2.

Grabau, A. W., 1938: Stratigraphy of China. Pt. Ⅱ. Mesozoic. Geol. Surv., China, Peking.

Hall, J., 1884: Lamellibranchiata I, descriptions and figures of the Monomyaria of the upper Helderberg, Hamilton, and Chemung Groups. *N. Y. Geol. Survey, Paleont.* vol. **5**, pt. 1.

Hall, J., 1885: Lamellibranchiata Ⅱ, descriptions and figures of the Dimyaria of the upper Helderberg, Hamilton, Portage and Chemung Groups. *Ibid.*, vol. **5**, pt. 1.

Hase, A., 1960: The late Mesozoic formations and their molluscan fossils in Chugoku and Northern Kyushu, Japan. *Jour. Sci. Hiroshima Univ., ser.* C. vol. **3**, no. 2.

Hayami, I., 1957a: On the occurrence of *Cardiniodes* from the Liassic Kuruma Group in Central Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 26.

Hayami, I., 1957b: Liassic *Bakevellia* in Japan. *Japan. Jour. Geol. Geogr.*, vol. **28**, nos. 1–3.

Hayami, I., 1957c: Liassic *Gervillia* and *Isognomon* in Japan. *Ibid.*, vol. **28**, nos. 1–3.

Hayami, I., 1957d: Liassic *Chlamys*, *"Camptonectes"* and some other pectinids from the Kuruma Group in Central Japan. *Trans. Proc. Pal. Soc. Japan, N. S.*, no. 28.

Hayami, I., 1958a: Liassic *Volsella*, *Mytilus* and some other dysodont species in Japan. *Ibid.*, no. 29.

Hayami, I., 1958b: Taxonomic notes on *Cardinia* with description of a new species from the Lias of Western Japan. *Jour. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, 〔2〕, vol. **11**, no. 2.

Hayami, I., 1959: Pelecypods of the Mizunuma Jurassic in Miyagi Prefecture, with some stratigraphical remarks. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 34.

Hayami, I., 1961: On the Jurassic pelecypod faunas in Japan. *Jour. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, 〔2〕, vol. **13**, pt. 2.

Hayami, I., 1964: Some Lower Jurassic pelecypods from South Vietnam, collected by Dr. H. Fontain (1962). *Japan. Jour. Geol. Geogr.*, vol. **35**, no. 2–4.

Hayami, I., 1968: Some non-marine bivalves from the Mesozoic Khorat Group of Thailand. *Geol. Palaeont. Southeast Asia*, vol. **4**.

Hayami, I., 1972: Lower Jurassic Bivalvia from Environs of Saigon. *Ibid.*, vol. **10**.

Hayami, I., 1975: A systematic survey of the Mesozoic Bivalvia from Japan. *Univ. Mus., Univ. Tokyo, Bull.* no. 10.

Hayami, I. et Kase, T., 1977: A systematic survey of the Paleozoic and Mesozoic Gastropoda and Paleozoic Bivalvia from Japan. *Ibid.*, no. 13.

Healey, M., 1908: Fauna of the Napeng Bed of Upper Burma. *Palaeont. Indica, N. S.*, vol. **2**, pt. 4.

Hoffet, J. H., 1937a: Les lamellibranches saumatres du senonien de Muong Phalane (Bas

Laos). *Bull. Geol. Surv. Indochine*, vol. **29**, fasc. 1.

Hoffet, J. H., 1937b: Sur le Cretace du Bas Laos. *C. R. Acad. Sci.*, T. 204, fasc. 1.

Holdhaus, K., 1913: The fauna of the Spiti Shales (Lamellibranchiata and Gastropoda). Himalaya Fossils. *Palaeont. Indica*, Ser. 15, vol. **4**, pt. 2, fasc. 4.

Hudson, R. G. S. and Jefferies, R. P. S., 1961: Upper Triassic brachiopods and lamellibranchs from the Oman Peninsula, Arabia. *Palaeontology* vol. **4**, pt. 1.

Ichikawa, K., 1949: *Trigonucula* (nov.) and other taxodont pelecypods from the Upper Triassic of the Sakawa Basin in Shikoku, Japan. *Japan. Jour. Geol. Geogr.*, vol. **21**.

Ichikawa, K., 1954a: Early Neo-Triassic pelecypods from Iwai, near Itsukaichi, Tokyo Prefecture. *Ibid.*, vol. **25**. nos. 3-4.

Ichikawa, K., 1954b: Late Triassic pelecypods from the Kochigatani Group in the Sakuradani and Kito areas, Tokushima Prefecture, Shikoku. Japan, part 1. *Jour. Inst. Polytech. Osaka City Univ.*, [G], vol. **1**.

Ichikawa, K., 1958: Zur Taxionomie und Phylogenie der triadischen "Pteriidae" (Lamellibranch.) mit besonderer Berücksichtigung der Gattungen *Claraia*, *Eumorphotis*, *Oxytoma* und *Monotis*. *Palaeontographica*, Bd. **111**, Abt. A.

Ichikawa, K. and Yabe, Y., 1955: *Eumorphotis multiformis shionosawensis*, subsp. nov. from the Shionosawa limestone at Shionosawa, north of the Sanchu graben, Kwanto mountainland, *Japan. Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 17.

Jaworski, E., 1915: Die Fauna der obertriadischen *Nucula*-Mergel von Misol. *Palaeont. v. Timor*, Abt. **5**, Liefg. 2.

King, K., 1850: A monograph of the Permian fossils of England. *Mon. Palaeont. Soc. London.*

Kirk, E., 1927: *Tanaodon*, a new molluscan genus from the Middle Devonian of China. *U. S. Nat. Mus., Proc.*, vol. **70**, art. 12.

Kitchin, F. L., 1903: The Jurassic fauna of Kutch. Lamellibranchiata: Genus Trigonia. *Palaeont. Indica*, ser. 9, vol. **3**, pt. 2.

Kittl, E., 1903: Geologie der Umgebung von Sarajevo. *Jahb. Geol. R. A.* Bd. **53**.

Kittl, E., 1912: Materialien zn einer Monographie der Halobiidae und Monotidae der Trias. *Res. Wiss. Erforschg. Balatonsees, Paläontol. Andang*, Bd. **1**, Teil. 1.

Krishnan, M. S., 1949: Geology of India and Burma.

Kobayashi, T., 1940: A new species of *Posidonia* from the Inai Series in the southern Kitakami mountainland, Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, vol. **47**, no. 567.

Kobayashi, T., 1956a: On the dentition of *Trigonioides* and its relation to similar pelecypod genera. *Japan. Jour. Geol. Geogr.*, vol. **27**, no. 1.

Kobayashi, T., 1956b: Some Jurassic trigonians from Central and West Japan. *Ibid.*, vol. **27**, no. 1.

Kobayashi, T., 1963a: *Halobia* and some other fossils from Kedah, Northwest Malaya. *Ibid.*, vol. **34**, nos. 2-4.

Kobayashi, T., 1963b: On the Cretaceous Ban Na Yo fauna of East Thailand with a note on the distribution of *Nippononaia*, *Trigonioides* and *Plicatounio*. *Ibid.*, vol. **34**, no. 1.

Kobayashi, T., 1963c: On the Triassic *Daonella* beds in Central Pahang, Malaya. *Ibid.*, vol.

34, no. 2–4.

Kobayashi, T., 1968: The Cretaceous non-marine pelecypods from the Nam Phung site in the northeastern part of the Khorat Plateau, Thailand, with a note on the Trigonioididae. *Geol. Palaeont. Southeast Asia*, vol. **4**.

Kobayashi, T. et Ichikawa, K., 1949a: *Tosapecten*, gen. nov. and other Upper Triassic Pectinidae from the Sakawa basin in Shikoku, Japan. *Japan. Jour. Geol. Geogr.*, vol. **21**, nos. 1–4.

Kobayashi, T. et Ichikawa, K., 1949b: *Myophoria* and other Upper Triassic pelecypods from the Sakawa basin in Shikoku, Japan. *Ibid.*, vol. **21**, no. 1–4.

Kobayashi, T. et Ichikawa, K., 1952: The Triassic fauna of the Heki Formation in the Province of Tamba (Kyoto Prefecture), Japan. *Ibid.*, vol. **22**.

Kobayashi, T. et Masatani, V., 1968: Upper Triassic *Halobia* from North Sumatra with a note on the *Halobia* facies Indonesia. *Ibid*. vol. **39**, nos. 2–4.

Kobayashi, T. et Suzuki, K., 1936: Non-marine shells of the Naktong-Wakino Series. *Ibid.*, vol. 13.

Kobayashi, T. et Tamura, M., 1968a: *Myophoria* (s. l.) in Malaya with a note on the Triassic Trigoniacea. *Geol. Palaeont. Southeast Asia*, vol. **5**.

Kobayashi, T. et Tamura, M., 1968b: Upper Triassic pelecypods from Singapore. *Ibid.*, vol. **5**.

Kobayashi, T. et Tokuyama, A., 1959a: *Daonella* in Japan. *Jour. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, [2] vol. **12**, pt. 1.

Kobayashi T. et Tokuyama, A., 1949b: The *Halobia* from Thailand. *Ibid.*, vol. **12**, pt. 1.

Koken, E., 1900: Über Triassische Versteinerungen aus China. *Neues Jahrb. f. mineral.* Bd. **1**.

Korejwo, K. et Teller, L., 1964: Upper Silurian non-graptolite fauna from the Chelm borehole (Eastern Poland). *Acta Geol. Polanica*, vol. **14**, no. 2.

Krumbeck, L., 1913: Obere Trias von Buru and Misol. *Palaeontogr.* Suppl., Bd. **2**, no. 1.

Krumbeck, L., 1914: Obere Trias von Sumatra. *Ibid.*, Bd. **4**.

Krumbeck, L., 1923a: Brachiopoden, Lamellibranchiaten und Gastropoden aus der oberen Trias der Insel Seran (Mittel-Seran). *Ibid.*, Bd. **4**.

Krumbeck, L., 1923b: Zur Kenntnis des Juras der Insel Timor Sowie des Aucellen-Horizontes von Seran und Buru. *Palaontologie von Timor*, Lief. **12**, no. 20.

Krumbeck, L., 1924: Die Brachiopoden, Lamellibranchiaten und Gastropoden der Trias von Timor. Ⅱ. *Ibid.*, Lief. **13**.

Kutassy, A., 1931: Fossilium Catalogus, Lamellibranchiata triadica, Animalia. Pars 51.

Laube, G., 1865: Die Fauna der Schichten von st. Cassian Ⅱ. *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, Bd. **25**.

Lees, G. M., 1928: The geology and tectonics of Oman and of parts of Southeastern Arabia. *Quart. Jour. Geol. Soc. London*, vol. **84**.

Leonardi, P., 1935: Trias inferiore delle Venezic. *Mem. Inst. Geol. Univ. Padova*, vol. **11**.

Loczy, L., 1899: Palaeontologische und stratigraphische Ergebnisse, in "Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des Grafen Bela Széchenyi in Ostasien" Ⅲ. Wien.

Logan, A., 1967: The Permian Bivalvia of Northern England. *Monogr. Palaeontogr. Soc. London*, vol. **121**.

Lycett, J., 1863: Supplementary monograph on the Mollusca from the Stonesfield Slate, Great Oolite, Forest Marble, and Cornbrash. Palaeotogr. Soc. London.

MacNeil, F. S., 1936: Notes on *Pseudohyria gobiensis* gen. et sp. nov. from the Iren Dabasu Formation at Iren Dabasu, Inner Mongolia. In F. R. Morris: Central Asia in Cretaceous Time. *Bull. Geol. Soc. Amer.*, vol. **47**, no. 9.

Maeda, S., 1962: Some Lower Cretaceous pelecypods from the Akaiwa Subgroup, the upper division of the Tetori Group in Central Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 48.

Mansuy, H., 1908: Contribution à la Carte géologique de l'Indochine. Paléontologie Service des Mines, Hanoi-Haiphong.

Mansuy, H., 1912a: Étude geologique du Yunnan oriental, II^e Partie, Paleontologie. *Mem. Serv. Geol. l'Indochine*, vol. **1**, fasc. 2.

Mansuy, H., 1912b: Mission zeil dans le Laos septentrional. Resultats Paléontologiques. *Ibid.*, vol. **1**, fasc. 4/1.

Mansuy, H., 1912c: Contribution a la geologie du Tonkin. Paléontologie. *Ibid.*, vol. **1**, fasc. 4/2.

Mansuy, H., 1913a: Nouvelle contribution a la Paléontologie de l'Indochine. *Ibid.*, vol. **2**, fasc. 2.

Mansuy, H., 1913b: Paléontologie de l'Annam et du Tonkin. *Ibid.*, vol. **2**, fasc. 3.

Mansuy, H., 1914: Nouvelle contribution à la paleontologie du Yunnan, etc. *Ibid.*, vol. **3**, fasc. *2*.

Mansuy, H., 1916: Étude complementaire des faunes paleozoïques et triasques dans l'est du Tonkin (Feuilles de That-Khe, Pho-binh-gia, Lang-son). *Ibid.*, vol. **5**, fasc. 4.

Mansuy, H., 1919a: Fauna triatique et liasiques de Nacham (Tonkin). *Ibid.*, vol. **6**, fasc. 1.

Mansuy, H., 1919b: Catalogue general par terrains et par localites, des fossiles recueillis en Indochine et en Yunnan. *Bull. Serv. geol. Indochine*, vol. **16**, fasc. 1-6.

Mansuy, H., 1920: Nouvelle contribution a l'etude des fauna paléozoïques et mésozoïques de l'Annam Septentrional, region de Thamh-hoa. *Mem. Serv. geol. de l'Indochine*, vol. **7**, fasc. 1.

Mansuy, H., 1921: Descript on de fossiles des terrains paléozoïques et mésozoïques du Tonkin septentrional; Nouvelle contribution a l'etude des faunes des terrains gothlandiens, devoniens et rhetiens de la region de la Basse Rivière noire (feuilles de Son Tay et de Van Yen). *Ibid.*, vol. **8**, fasc. 1.

Marwick, J., 1953: Division and fauna of the Hokonui System (Triassic and Jurassic). *New Zealand Geol. Surv., Palaeont. Bull.*, vol. **21**.

McAlester, A. L., 1968: Type species of Palaeozoic nuculoid bivalve genera. *Mem. Geol. Soc. America*, no. 105.

Mojsisovics, E., 1873: Über einige Trias-Versteinerungen aus den Süd-Alpen. *Jahrb. Geol. R. A.*, Bd. **23**.

Mojsisovics, E., 1874: Über die triadischen Pelecypoden-Gattungen *Daonella* und *Halobia*.

Abh. Geol. R. A., Bd. **7**, t. 2.

Mojsisovics, E., 1896: Beiträge zu Kenntnis der Obertriadischen Cephalopoden-fauna des Himalaya. *Akad. Wiss., Denkschr.*, Bd. **63**.

Mongin, D., 1963: Les mollusques du "Continental Intercalaire" (mésozoïque) du Sahara Central. *Mem. Soc. Geol. France*, no. 96.

Moore, C., 1861: On the zone of the Lower Lias and the *Avicula contorta*-zone (Rhaetic beds and fossils). *Quart. Jour. Geol. Soc. London*, vol. **17**.

Morris, J. et Lycett, J., 1853-1854: A monograph of the Mollusca from the Great Oolite, chiefly from Minchinhampton and the coast of Yorkshire, pt. II, Bivalves. Palaeontogr. Soc. London.

Nakano, M., 1957: Carnian fossils from Kyowa, Okayama Prefecture of the Kwanto mountaineous land, Japan. *Jour. Sci. Hiroshima Univ.*, [c], vol. **2**, no. 1.

Nakazawa, K., 1952: A study on the pelecypod-fauna of the Upper Triassic Nabae Group in the northern part of Kyoto Prefecture, Japan. Part 1. Pectinids and limids. *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto, Ser.* B, vol. **20**, no. 2.

Nakazawa, K., 1953: Discovery of *Claraia* and *Eumorphotis* from Triassic Yakuno Group, Kyoto Pref., Japan. *Ibid.*, vol. **20**, no. 4.

Nakazawa, K., 1954: A study on the pelecypod-fauna of the Upper Triassic Nabae Group in the northern part of Kyoto Prefecture, Japan. Part 2. Bakevellids (with appendix to part 1). *Ibid.*, vol. **21**, no. 2.

Nakazawa, K., 1955: A study on the pelecypod-fauna of the Upper Triassic Nabae Group in northern part of Kyoto Prefecture, Japan. Part 3. Halobiids and others. *Ibid.*, vol. **22**, no. 2.

Nakazawa, K., 1956: A study on the pelecypod-fauna of the Upper Triassic Nabae Group in northern part of Kyoto Prefecture, Japan. Part 4. *Cardinioides, Homomya, Pleuromya* and others, supplement and brief summary. *Ibid.*, vol. **23**, no. 2.

Nakazawa, K., 1959: Permian and Eo-Triassic Bakevellians from the Maizuru zone, Southwest Japan. *Ibid.*, vol. **26**, no. 2.

Nakazawa, K., 1960: Permian and Eo-Triassic Myophoriidae from the Maizuru zone, Southwest Japan. *Japan. Jour. Geol. Geogr.*, vol. **31**, no. 1.

Nakazawa, K., 1961: Early and Middle Triassic pelecypod-fossils from the Maizuru zone, Southwest Japan. *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, vol. **27**, no. 3.

Nakazawa, K., 1973: On the Permian fossils Jengka Pass, Pahang, Malay Peninsula. *Tohoku Univ., Sci. Rep.*, 2nd ser. (Geol.), Special vol. **6**.

Nakazawa, K., 1977: On *Claraia* of Kashmir and Iran. *Jour. Palaeont. Soc. India*, vol. **20**.

Nakazawa, K. and Newell, N. D., 1968: Permian bivalves of Japan. *Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ.*, [*Geol. and Min.*], vol. **35**, no. 1.

Newell, N. G., 1937: Late Paleozoic pelecypods: Pectinacea, *Kansas State Geol. Surv. Publ.*, vol. **10**, no. 1.

Newell, N. D., 1942: Late Paleozoic pelecypods: Mytilacea. *Ibid.*, vol. **10**, no. 2.

Newton, R. B., 1900: Marine Triassic lamellibranches from the Malay Peninsula. *Proc. Malacol. Soc. London*, vol. **4**, pt. 3.

Newton, R. B., 1906: Notice of some fossils from Singapore discovered by John B. Scrivenor, F. G. S. Geologist to the Federated Malay States. *Geol. Mag. N. S.* Decade V, vol. **3**.

Newton, R. B., 1923: On the marine Triassic shells from Singapore. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 9th ser., vol. **12**.

Ohta, Y., 1959a: *Trigonioides* and its classification. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 34.

Ohta, Y., 1959b: *Plicatounio* of the Wakino Formation. *Ibid.*, no. 33.

Ohta, Y., 1963: Notes on relationship of *Trigonioides* and *Plicatounio*, non-marine Mesozoic Bivalvia from Eastern Asia. *Geol. Rept. Hiroshima Univ.*, no. 12.

Ohta, Y., 1960: The zonal distribution of the non-marine fauna in the Upper Mesozoic Wakino Subgroup. *Mem. Fac. Sci. Kyushu Univ.*, Ser. D, Geol., vol. **9**, no. 3.

Ohta, Y., 1974: A new bakevellid (Bivalvia) from the Lower Cretaceous of Southwest Japan. *Bull. Fukuoka Univ. Educ.*, vol. **23**, part Ⅲ.

Patte, E., 1922: Etudes de quelques fossiles paleozoiques et mesozoiques recueillis et Indochine et au Yunnan. *Mem. Serv. geol. l'Indochine*, vol. **9**, fasc. 1.

Patte, E., 1926: Etudes paléontologiques relatives à la géologique de l'est du Tonkin (Paléozoique et Trias). *Bull. Serv. geol. l'Indochine*, vol. **15**, fasc. 1.

Patte, E., 1929: Description de fossiles paleozoiques et mesozoiques recuillis par MM Dussault et Fromaget en Extrême-Orient. *Ibid.*, vol. **18**, fasc. 1.

Patte, E., 1935: Fossiles paléozoiques et mésozoiques du Sud-Ouest de la Chine. *Palaeont. Sinica*, Ser. B, vol. **15**, no. 2.

Pearson, D. A. B., 1970: Problems of Rhaetian stratigraphy with special reference to the lower boundary of the stage. *Quart. Jour. Geol. Soc. London*, vol. **126**.

Philipp, H. H., 1904: Paläontologisch-geologische Untersuchungen aus dem Gebiet von Predazzo. *Zeitschr. Deutsh. Geol.* Bd. **61**.

Pojeta, J. Jr., 1962: The pelecypod genus *Byssonychia* as it occuurs in the Cincinnatian at Cincinnati, Ohio. *Palaeontologr. Amer.*, vol. **4**, no. 30.

Pojeta, J. Jr., 1966: North American Ambonychiidae (Pelecypoda). *Ibid.*, vol. 5, no. 36.

Pojeta, J. Jr., 1971: Review of Ordovician pelecypods. *Geol. Surv. Professional* Paper 695.

Pojeta, J. Jr. and Gilbert-Tomlinson, J., 1977: Australian Ordovician pelecypod molluscs. *Dept. Nat. Res. Bur. Miner. Res. Geol. Geophys.*, Canberra, 174.

Reed, F. R. C., 1906: The Lower Palaeozoic fossils of the Northern Shan States Burma. *Mem. geol. Surv. Indica, Palaeont. Indica, N. S.*, vol. **11**, no. 3.

Reed, F. R. C., 1912: Ordovician and Silurian fossils from the Central Himalayan. *Mem. geol. Surv. Indica, Palaeont. Indica*, Ser. 15, vol. **7**, no. 2.

Reed, F. R. C., 1915: Supplementary memoir on Neo Ordovician and Silurian fossils from the Northern Shan States. *Mem. geol. Surv. Indica, Palaeont. Indica, N. S.*, vol. **5**, no. 1.

Reed, F. R. C., 1917: Ordovician and Silurian fossils from Yunnan. *Ibid.*, vol. **6**, no. 3.

Reed, F. R. C., 1927: Palaeozoic and Mesozoic fossils from Yunnan. *Ibid.*, vol. **16**, no. 1.

Reed, F. R. C., 1932: New fossils from the Agglomeratic slate of Kashmir. *Ibid.*, vol. **20**, no. 1.

Reed, F. R. C., 1936: Jurassic lamellibranches from the Namyau Series, Northern Shan States. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 10th Ser., vol. **18**.

Renz, C., 1906: Über Halobien und Daonellen aus Griechenland, nebst asiatischen vergleichsstücken. *Neues Jahrb. f. Miner*, Bd. **1**.

Rieber, H., 1968: Die Arlengruppe de *Daonella elongata* Mojs. aus der Grenzbitumenzone der mittleren Trias des Monte San Giorgio (Kt. Tessin, Schweiz). *Palaeont. Zeits.*, vol. **42**, no. 1-2.

Rieber, H., 1969: Daonellen aus der Grenzbitumenzone der mittleren Trias des Monte San Giorgio (Kt. Tessin, Schweiz). *Eclogae geol. Helv.*, vol. **62**.

Rossi, R. C. et Allasinaz, A., 1966: Il Trias in Lombardia. XX. "*Pseudomyoconcha*" nuovo genere Triassico di Lamellibranchi eteradonti. *Riv. Ital. Paleont. Strat.*, vol. **72**, no. 4.

Salomon, W., 1895: Geologische und Paläontologische Studien über die Marmolata. *Paläeontologr.*, Bd. **42**.

Salomon, W., 1900: Über *Pseudomonotis* und *Pleuronectites*. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* Bd. **52**.

Saurin, E., 1941: Lamellibranches du Trias superieur de Hoa-Huyuh (Sud-Annam). *Bull. Serv. Géol. l'Indochine*, vol. **26**, fasc. 3.

Schmidt, M., 1928: Die Lebewelt Unserer Trias. Hohenlohe'sche Buchhandlung Ferdimand Rau, Öhringen.

Smith, J. P., 1914: The Middle Triassic marine invertebrate fauna of North America. *U. S. Geol. Surv. Prof.* Pap. 83.

Smith, J. P., 1927: Upper Triassic marine invertebrate fauna of North America. *Ibid.*, Pap. 141.

Spath, L. F., 1935: Additions to the Eotriassic fauna of East Greeland. *Meddel. om* Greeland, Bd. **98**, Nr. 2.

Tamura, M., 1959a: Taxodonta and isodonta from the Upper Jurassic Sakamoto Formation in Central Kyushu, Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 34.

Tamura, M., 1968: *Claraia* from North Malaya, with a note on the distribution of *Claraia* in Southeast Asia. *Geol. Palaeont. Southeast Asia.*, vol. **5**.

Tamura, M., 1970a: Pteriacea from Malayan Triassic. *Ibid.*, vol. **8**.

Tamura, M., 1970b: The hinge structure of *Trigonioides*, with description of *Trigonioides mifunensis*, sp. nov. from Upper Cretaceous Mifune Group, Kumamoto Pref., Japan. *Mem. Fac. Educ. Kumamoto Univ.*, no. 18, sec. 1.

Tamura, M., 1981: Triassic bivalves from the Buko Limestone Formation Saitama Prefecture, Japan. *Ibid.*, no. 30, *Nat. Sci.*

Tokuyama, A., 1959a: "*Bakevellia*" and "*Edentula*" from the Late Triassic Mine Series in West Japan. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S.*, no. 35.

Tokuyama, A., 1959b: Late Triassic Pteriacea from the Atsu and Mine Series, West Japan. *Japan. Jour. Geol. Geogr.*, vol. **30**.

Tokuyama, A., 1960a: Late Triassic pelecypod fauna of the Aso Formation in West Japan. *Ibid.*, vol. **31**, no. 1.

Tokuyama, A., 1960b: On the pelecypod fauna of the Late Triassic Hirabara Formation in

West Japan. *Ibid*., vol. **31**, nos. 2–4.

Tokuyama, A., 1961: On some Triassic pelecypods from Pahang Province, Malaya. *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S*., no. 44.

Trechmann, C. T., 1917: The Trias of New Zealand. *Quart. Jour. Geol. Soc. London*, vol. **73**.

Ulrich, E. O., 1893: New and little known lamellibranchiata from the Lower Silurian rocks of Ohio and adjacents states. *Ohio Div. Geol. Surv. Rept. Inv*., vol. **7**, pt. 2.

Volz, W., 1899: Beitrage zur geologischen Kenntnis von Nord-Sumatra. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges*., Bd. 51.

Vukhuc et al., 1965: Les fossiles caracteristiques du Trias au Nord Viet-Nam. *Direction générale de Geologie de la RDV*. Hanoi.

Waagen, W., 1881: *Productus*-limestone fossils: iii. Pelecypoda. Ser. XIII. Salt-Range fossils. *Mem. Geol. Surv. Indica, Palaeont. Indica*, Ser. 13, vol. 1, pt. 3.

Waagen, W., 1907: Die Lamellibranchiaten der Pachycardientuffe der Seiser Alm. *Abhandl. Geol. R. A*., Bd. **18**, H. 2.

Wanner, J., 1907: Triaspetrefakten der Mollusken und des Timorachipels. *Neues Jahrb. f. Miner*. Beil., Bd. **24**.

Wanner, J. et Knipscheer, H. C. G., 1951: Beiträge zur Paläontologie des Ostindischen Archipels. *Neues Jahrb. f. Geol. Palaeont. Abh*., Bd. **94**.

Wanner, J. et Knipscheer, H. C. G., 1952: Zur Kenntnis der Trias der Insel Seran (Indonesien). *Eclog. Geol. Helvetiae*, Bd. **45**, t. 1.

Waterhouse, J. B., 1961: Some Carnian pelecypods from New Zealand. *Trans. Royal Soc. New Zealand*, vol. **88**, pt. 3.

Waterhouse, J. B., 1980: Permian bivalves from New Zealand. *Jour. Roy. Soc. New Zealand*, vol. **10**, no. 1.

Woehrmann, S., 1889: Die Fauna der sogenannten *Cardita* und Raibler Schichten in den Nordtiroler und bayerischen Alpen. *Jahrb. Geol. R. A*., Bd. **39**.

Yin Hongfu, 1982: Uppermost Permian (Changxingian) Pectinacea from South China. *Riv. Ital. Paleont*., vol. **88**, no. 3.

Yang, S. Y.,. 1974: Note on the genus *Trigonioides* (Bivalvia). *Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N. S*., no. 95.

Yang, S. Y., 1978: Ontogenetic variation of *Trigonioides* (s.s.) *paucisulcatus* (Cretaceous non-marine Bivalvia). *Ibid*., no. 111.

Yang, S. Y., 1979: Some new bivalve species from the Lower Gyeongsang Group, Korea. *Ibid*., no. 116.

Zapfe, H., 1967: Beiträge zur Paläontologie der Nordalpinen Riffe. Die Fauna der Zlamback-Mergel der Fischerwiese bei Aussee, Steiermark. *Annln. Naturh. Mus. Wien*, Bd. **71**.

Барсболд, Р., 1969: **Позднемеловой род** *Buginella* gen. nov. **в Монголии.** *Палеонтол. журн*., 1969, no. 1.

Кипарисова, Л. Д., 1938: **Нижнетриасовые пластинчатожаберные Уссурийского края.** *Тр. Геол. ин-та АН СССР*, **т. 7**.

Кипарисова, Л. Д., 1954: Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры триасовых отложений Приморского края. *Тр. ВСЕГЕИ*.

Колесников, Ч. М. и Спасская, И. С., 1961: Юрские пластинчатожаберные из континентальных отложений южной части Магнитогорского синклинория. *Тр. Лаб. Геол. Угля: АН СССР*, вып. 12.

Лебедев, И. В., 1958: Пелециподы юрских и меловых отложений кузнецкого и Чулымо–Енисейского бассейнов. Вопросы Геологии Кузбасса: 1.

Лебедев, И. В., 1959: Пелециподы юрских и меловых отложений Кузнецкого и Чулымо–Енисейското бассейнов. Вопроы Геологии Кузбасса, 2.

Лебедев, И. В., 1962: Биостратиграфия мезозойских и третичных отложений западной Сибири. *Тр. СН–ИИГГМС, МГОН, СССР*.

Мартинсон, Г. Г., 1959: О новой роде юрски пластинчатожаберных *Pseudocardinia*. *Палеонт. Журн., АН СССР*, 1959, no. 3.

Мартинсон, Г. Г., 1961: Мезозойские и кайнозоиские моллюски континентальных отложений Сибирской платформы, Забайкалья и Монголии. *Тр. Байк. Лимн. стащии АН СССР*, т. 19.

Мартинсон, Г. Г., 1965: Биостратиграфия и фауна континнентального мела Ферганской депрессии.– В кн.: Континентальные меловые отложения Ферганы. Л.: Наука.

Мартинсон, Г. Г., 1975: Новый род *Gobiella* сем. Trigonioididae Cox. из лозднемеловых отложений Монголии. *Тр. Сов.–Монг. палеонтол. эксп.*, вып. 2.

Мартинсон, Г. Г., 1982: Позднемеловые моллюски Монголии. *Ibid.*, вып. 17.

Рагозии, Л. А., 1937а: Первые находки пластинчатожаберных из юрскии угленосных отложений Кузбасса. *Тр. Томск. Госуд. ун–та.*, т. 93.

Рагозин, Л. А., 1937ь: О некоторых пелециподах из угленосной толщи Тунгусского бассейна. *Ibid.*, т. 93.

Рагозин, Л. А., 1954: Пластинчатожаберные Моллюски из юрски угленосных отложений Кузбасса. *Тр. Томск. ун–та.*, т. 132.

Чернышев, Б. И., 1937: О некоторых юрских пластинчатожаберных из Ферган. *Тр. Средneаз. геол. треста, Ташкент*, вып. 1.

Чернышев, Б. И., 1939: О некоторых пелециподах из Забайкалья и Дальневосточното края. *Тр. Всес. н.–и. ин–та мин. сырья*, вып. 143.

Халфин, Л. Л., 1961: Класс Pelecypoda. Биостратиграфия палеозоя Саяно–Алтайской горной области. *Тр. СНИИГГИМС*, т. 2, вып. 20

Эберзин, А. Г., 1960: Основы палеонтологии. Моллюски–панцирные, двустворчатые, лопатоногие. Изд. АН СССР, Москва.