参 考 文 献

〔1〕 Chao, Y. T., 1929: Geological notes in Szechuan, Bull. Geol. Soc. China, Vol. Ⅷ, No. 2.

〔2〕 乐森玾，1929：贵州南部地质矿局，地质汇报，12号。

〔3〕 徐瑞林，1932：广西西南部地质矿产，两广地质调查所临时报告，第29号。

〔4〕 张席禔等，1933：广西之海相三叠纪，两广地质调查所年报，第4卷（上册）。

〔5〕 许德佑，1940：广西东部 Anisic 化石层之发现，中国地质学会志，第20卷，第2期。

〔6〕 赵金科，1948：广西西部下三叠统之分层，地质论评，第13卷。

〔7〕 赵金科等，1959：广西西部下三叠统菊石，中国古生物志，新乙种，第9号，科学出版社。

〔8〕 赵金科等，1962：中国的三叠纪，全国地层会议学术报告汇编，科学出版社。

〔9〕 殷鸿福，1962：贵州三叠系生物地层问题，地质学报，第42卷，第2—3期。

〔10〕 王钰等，1963：贵州西南部三叠纪地层，全国地层会议学术报告汇编，科学出版社。

〔11〕 熊剑飞，1964：贵州遵义三叠纪茅草铺灰岩 *Tirolites* 的发现，地质论评，第22卷，第4期。

〔12〕 王义刚，1964，贵州南部、西南部中三叠世菊石，中生代动物化石论文摘要，科学出版社。

〔13〕 杨遵仪等，1966：贵州中部中上三叠统腕足类，中国工业出版社。

〔14〕 贵州省地质古生物工作队，1977：西南地区区域地层表贵州分册，地质出版社。

〔15〕 西南地质科学研究所，1978：西南地区古生物图四川分册，地质出版社。

〔16〕 四川省区域地层表编写组，1978：西南地区区域地质志，地质出版社。

〔17〕 云南省区域地层表编写组，1978：西南地区区域地层表云南分册，地质出版社。

〔18〕 陈楚震，1978：我国西南地区三叠系的下界，地层学杂志，第2卷，第2期。

〔19〕 中国科学院南京地质古生物研究所，1979：西南地区碳酸盐岩生物地层，科学出版社。

〔20〕 广西壮族自治区地质矿局，1985：广西壮族自治区区域地质志，地质出版社。

〔21〕 贵州省地质矿产局，1987：贵州省区域地质志，地质出版社。

〔22〕 云南省地质矿产局，1990：云南省区域地质志，地质出版社。

〔23〕 四川省地质矿产局，1991：四川省区域地质志，地质出版社。

〔24〕 湖南省地质矿产局，1984：湖南省区域地质志，地质出版社。

〔25〕 刘鸿允，1955：中国古地理图，科学出版社。

〔26〕 华东石油学院勘探系基础地质、石油地质教研室主编，1977：沉积岩，石油化学工业出版社。

〔27〕 刘宝珺主编，1980：沉积岩石学，地质出版社。

〔28〕 冯增昭，1982：石灰岩，白云岩；见华东石油学院岩矿教研室主编，1982：沉积岩石学，上下册，第十二章，第十三章。石油工业出版社。

〔29〕 冯增昭，1982：碳酸盐岩分类，石油学报，第1期。

〔30〕 何镜宇、孟祥化主编，1987；沉积岩和沉积相模式及建造，地质出版社。

〔31〕 关士聪等，1984：中国海陆变迁·海域沉积相与油气（晚古生代—三叠纪），科学出版社。

〔32〕 王鸿祯等，1985：中国古地理图，地质出版社。

〔33〕 贺自爱等，1980：贵州中三叠系古生物礁，地质科学，第3期。

〔34〕 高振中，刘怀波，1982：十万大山盆地北缘早三叠世的碳酸盐重力流沉积及其石油地质意义，江汉石油学院学报，第1期。

〔35〕 贺自爱，杨宏等，1983：再论贵州中三叠世生物碓及找油意义，石油地质文集—沉积相（7），地质出版社。

〔36〕 曾辉，1984：广西十万大山盆地早三叠世深水碳酸盐岩的沉积作用及油气潜力，石油实验地质，第2期。

〔37〕苟汉成，1985：滇黔桂地区中、上三叠统浊积岩形成的构造背景及物源区的初步探讨，沉积学报，第3卷，第4期。
〔38〕贺自爱，1986：黔、桂中三叠世浊流沉积的形成环境，石油与天然气地质，第7卷，第3期。
〔39〕王一刚，1986：黔南桂西早三叠世大陆斜坡碳酸盐重力流，沉积学报，第4卷，第2期。
〔40〕刘宝珺，张锦泉等，1987：黔西南中三叠世陆棚－斜坡沉积特征，沉积学报，第5卷，第2期。
〔41〕陈智梁等，1987：扬子地块西缘地质构造演化，重庆出版社。
〔42〕四川省地质矿产研究所专题研究组，1987：盐源－丽江地区三叠纪地层及沉积相，地质出版社。
〔43〕罗强，候方浩，1990：广西平果地区二叠纪、早三叠世沉积体系研究，西南石油学院学报，第12卷，第1期。
〔44〕朱井泉，1990：黔西南三叠纪台缘带沉积相演化，中国博士后论文集，学苑出版社。
〔45〕朱井泉，1992：黔中三叠系台地边缘相碳酸盐岩中的玛纹构造及其成因，地质科学，第1期。
〔46〕冯增昭，1977：华北下奥陶统岩相古地理新探，华东石油学院，第3期。
〔47〕冯增昭，1979：华北早奥陶世岩相古地理新探，地质科学，第4期。
〔48〕冯增昭，张吉森等，1983：陕甘宁晋及内蒙古地区奥陶纪岩相古地理新探，地质论评，第1期。
〔49〕冯增昭，1986：华北地台东部晋冀鲁京津地区早奥陶世岩相古地理，沉积学报，第4卷，第4期。
〔50〕Feng Zengzhao，1987：Methodology on lithofacies palaeogeography ofcarbonate rocks. In：Advances in Science of China，Earth Science，Vol. 2，p. 159－175.
〔51〕冯增昭等，1988：下扬子地区中下三叠统青龙群岩相古地理研究，云南科技出版社。
〔52〕冯增昭，1989：碳酸盐岩岩相古地理学，石油工业出版社。
〔53〕冯增昭等，1990：华北地台早古生代岩相古地理，地质出版社。
〔54〕冯增昭等，1991：中下扬子地区二叠纪岩相古地理，地质出版社。
〔55〕冯增昭等，1991：鄂尔多斯地区早古生代岩相古地理，地质出版社。
〔56〕蒋武，1980：贵州边阳地区下、中三叠统牙形石及其环境分析，兼论有机质变质作用。石油勘探与开发，第1期。
〔57〕蒋武，1980：贵州紫云下、中三叠统牙形石的发现及分带，贵州地层古生物论文集，第1集，贵州人民出版社。
〔58〕何锦汉等，1980：桂西三叠系划分与对比，广西石油地质与勘探，第2期。
〔59〕中国地层委员会，1981：中国地层指南及中国地层指南说明书，科学出版社。
〔60〕殷鸿福，1981：克氏蛤和正海扇的分布及其地质意义，地质学报，第55卷，第3期。
〔61〕杨遵仪等，1982：中国的三叠系，地质学报，第56卷，第1期。
〔62〕杨遵仪等，1987：华南二叠—三叠系界线地层及动物群，地质专报，第6号，地质出版社。
〔63〕董卫平，1982：贵州法郎组的时代及三叠系中上统分界问题，贵州区调地质，总11期。
〔64〕甘修明，1982：黔南等地中三叠统的生物地层问题，贵州区域地质，总11期。
〔65〕陈金华，1982：贵州南部中三叠世鱼鳞蛤组合序列，地质科学，第2期。
〔66〕朱佑夫，1982，滇东南邱北－富宁地区的中三叠世地层，云南地质，第1卷，第4期。
〔67〕陈楚震，1983：西藏三叠纪双壳类的分布和区系，古生物学报，第22卷，第3期。
〔68〕陈鼎昌，1983：滇西北下/中三叠统，云南地质，第2卷，第3期。
〔69〕甘修明，1983：黔南等地中三叠统的古生物地层，贵州地层古生物论文集，第一集。贵州人民出版社。
〔70〕张子雄，1984：丽江长松坪的海相二叠系与三叠系连续剖面，地层学杂志，第8卷，第2期。
〔71〕薛国安等，1984：中甸地区三叠系下统的划分与对比，云南地质，第3卷，第3期。
〔72〕杨守仁，1986：广西西部早中三叠世牙形石序列，北京大学学报，第4期。
〔73〕柳淮之，1987：滇西北的三叠系，地质论评，第30卷，第4期。
〔74〕王志浩、钟端，1990：滇东、黔西和桂北不同相区的三叠纪牙形刺生物地层，地层学杂志，第14卷，第1期。

〔75〕Chafetz, N. S., 1986: Marine peloids: a product of bacterially induced precipitation of calcite, J. Sed. Petrol., Vol. 56, p. 812—817.
〔76〕王英华，1985：碳酸盐岩准同生成岩作用的特点及其意义，地质研究论文集，北京大学出版社。
〔77〕王英华，1991：中、下扬子区海相碳酸盐岩成岩作用研究，科学技术文献出版衬。
〔78〕叶德胜等，1988：碳酸盐成岩作用研究现状及进展，海相沉积区油气地质，第2卷，第1期。
〔79〕中国科学院地球化学研究所，1982：有机地球化学，科学出版社。
〔80〕Wanless, H. R., 1979: Limestone response to stress: press solution and dolomitization, J. Sed. Petrol., Vol. 49, No. 2, p. 439—462.
〔81〕王英华、张绍平等，1990：阴极发光技术在地质学中的应用，地质出版社。
〔82〕L. S. 兰德著，1982. 冯增昭译. 1986：美国石油地质学家协会进修丛书（24）白云化作用，石油工业出版社。
〔83〕D. W. 穆罗著，1982；刘魁梧等译，1984：白云石化作用和白云石沉淀的化学问题，国外地质，第4期。
〔84〕D. W. 穆罗著，1982；潘正莆等译，1984：白云石化模式和古代白云岩，国外地质，第5期。
〔85〕Milliman, J. D., 1974: Marine carbonate, Springer—Verlag, Berlin.
〔86〕G. 福尔，1977：同位素地质学原理，科学出版社。
〔87〕Walker, R. G., 1978: Deepwater sandstone facies and ancient submarine fans: Models for exploration for stratigraphic traps, AAPG. Bull., Vol. 62, p. 932— 966.
〔88〕卢衍豪等，1965：中国寒武纪岩相古地理轮廓初探，地质学报，第45卷，第4期。
〔89〕地质矿产部成都地质矿产研究所，1989：上扬子台地早、中三叠世岩相古地理及沉积矿产的环境控制，重庆出版社。
〔90〕黄汲清等，1984：特提斯—喜马拉雅构造域初步分析，地质学报，第58卷，第1期。
〔91〕刘本培，1986：华南地区海西—印支阶段构造古地理格局；见王鸿祯等，1986：华南地区古大陆边缘构造史，武汉地质学院出版社。
〔92〕黄汲清，1987：中国及邻区特提斯海的演化，地质出版社。
〔93〕Seilacher, A., 1967: Bathymetry of tracefossils, Marine Geology, Vol. 5, p. 413—428.
〔94〕J. L.，威尔逊著，1975；冯增昭等译，1981：地质历史中的碳酸盐相，地质出版社。
〔95〕张万选、张厚福主编，1981：石油地质学，石油工业出版社。
〔96〕H. E.，库克等主编，1977；冯增昭等译，1987：深水碳酸盐环境，地质出版社。
〔97〕叶德胜等，1986：聚集期孔隙—评价油气储集层的重要依据，石油与天然气地质，第7卷，第3期。