

水土保持方案 水保方案 报告书格式模板

水土保持方案(水保方案)报告书样本：开发建设项目开垦荒地水土保持方案报告书

武汉兆联投资顾问公司提供：水土保持方案与土地复垦方案的编制盖章服务，网站 www.btiicn.com, 联系 QQ 928829595.

水土保持方案审批流程：申报材料：1、水土保持方案报告书；2、相关前期文件：项目建议书批复文件、水土保持方案编制任务委托书、方案大纲评估意见、水土保持方案(送审稿)专家组预审意见、开发建设项目水土保持方案特性表。审批流程：1、审查材料；2、实地勘测；3、予以初审；4、作出行政审批。[承诺时限]20 个工作日(从补齐相关资料之日算起)

根据根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和国家计委、水利部、国家环保局发布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》：凡征占地面积在一公顷以上或者挖填土石方总量在一万立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书；其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。审批权限：中央立项，且征占地面积在五十公顷以上或者挖填土石方总量在五十万立方米以上的开发建设项目或者限额以上技术改造项目，水土保持方案报告书由国务院水行政主管部门审批。中央立项，征占地面积不足五十公顷且挖填土石方总量不足五十万立方米的开发建设项目，水土保持方案报告书由省级水行政主管部门审批。地方立项的开发建设项目和限额以下技术改造项目，水土保持方案报告书由相应级别的水行政主管部门审批。水土保持方案报告表由开发建设项目所在地县级水行政主管部门审批。跨地区项目的水土保持方案，报上一级水行政主管部门审批。

根据《水土保持方案编制资质管理办法(试行)》，资格证书分为甲、乙、丙三个等级。持甲级资格证书的单位，可承担各级立项的生产建设项目水土保持方案的编制工作；持乙级资格证书的单位，可承担所在省级行政区省级及以

下立项的生产建设项目水土保持方案的编制工作；持丙级资格证书的单位，可承担所在省级行政区市级及以下立项的生产建设项目水土保持方案的编制工作。

关键词：水保方案编制环保水保方案水土保持方案报告水土保持方案报告表水保方案审批申请表土地复垦方案编制土地复垦方案报告书土地复垦方案报告表土地复垦施工方案土地复垦技术标准。

水土保持方案(水保方案)报告书编制格式说明：

依据：水利部水土保持司关于印发《规范水土保持方案编报程序、编写格式和内容的补充规定》的通知(保监[2001]15号)。

版面格式：用 A4 幅面(210mm×297mm)，插图(表)可适当加大。

图件格式：各类图件要求用 CAD 制作，制图格式应符合《水利水电工程制图标准?水土保持图》(SL73.6-2001)。

(一)方案封面的要求

颜色：方案及所有附件的封面均应为彩色皮纹纸印制，送审稿为墨绿色，报批稿为浅湖蓝色。

版式：封面左上角为设计单位的编制水土保持方案资质证号和工程设计证书号，用 3 号或 4 号宋体字印制。右上角为年号和本年度所编制的项目序号。

封面上方为文件标题，第一行为工程名称，用 2 号或 3 号宋体字；第二行为水土保持方案，用初号或小初号黑体字；第三行标明，送审稿或报批稿，用括号表出，用 2 号或 3 号宋体字。

封面下方为建设单位及编制单位全称，用 2 号或 3 号宋体字，上行为建设单位，下行为编制单位，左方盖建设单位印章，右方盖编制单位印章。

再下为出版年月，用阿拉伯数字表示，用 2 号或 3 号宋体字。

其它：可在适当位置印制设计阶段、设计单位的标识等内容。

(二) 方案扉页的要求

扉页中上部：编制水土保持方案的资质证书和工程设计证书的彩色复印件，注意有效期。

扉页下部：逐项列出设计单位地址、设计单位邮编、项目联系人、联系电话、传真、电子信箱等内容，用 3 号或 4 号黑体或宋体字。加盖方案质量专用章。

(三) 方案责任页

批准：应为证书单位的法定代表人或分管领导；

核定：方案编制单位证书管理机构的负责人；

审查：处室的技术负责人；

校核：编制小组成员；

编写：编制小组成员，主要执笔人；

参加工作人员：编制小组成员，可分章节或分专业、分工注明。

注：分工用黑体小 3 号字，姓名须先用 4 号字印刷，后为签名；

审查、校核、编写和参加工作人员须有编制方案上岗证书，并注明证书号。

(四) 方案附件

方案特性表；

方案编制委托书；

方案送审稿技术评审意见；

水土流失防治责任范围和水土保持设施的确认函；

说明项目可行性的与水土保持有关的协议书；

说明防治责任转移的说明书；

开展水土保持监理的合同、协议书或承诺书；

开展水土保持监测的合同、协议书或承诺书。

(五) 会议要求

会议形式：成立专家组，会议形成专家评审意见，会后由建设单位组织修改；

现场踏勘：在征求主体设计和地方代表的意见，确定现场踏勘的重点，但保证安全；

会议介绍：必须用多媒体介绍，一般控制在 40 分钟左右，要求站姿、面向专家组汇报，还须有现场照片或录像，必要的还有挂图；

会议讨论：专家分工或分专业负责，逐章讨论；

参加人员还须有主体设计单位的设总参加。

水土保持方案(水保方案)报告书编制格式要求

一、综合说明

综合说明应简要说明下列内容：

- 1、主体工程及立项的概况。
- 2、项目所在地的水土流失重点防治区划分情况。
- 3、主体工程水土保持分析评价结论。
- 4、水土流失防治责任范围及面积。

5、水土流失预测结果，主要包括损坏水土保持设施数量、建设期水土流失总量及新增量、水土流失重点区段及时段。

6、水土保持措施总体布局、主要工程量。

7、水土保持投资估算及效益分析。

8、主要结论与建议。

9、水土保持方案特性表。

二、水土保持方案编制总则

方案编制总则应包括下列内容：

1、水土保持方案的目的和意义。

2、明确方案编制的依据，包括法律、法规、规章、规范性文件、技术规范与标准、相关资料等。

3、水土流失防治的执行标准，即按《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，该标准为最低标准，执行中应结合当地的实际情况，说明本项目水土流失防治的执行标准。

4、论述方案编制的指导思想。

5、说明方案编制的原则。

6、确定设计深度和设计水平年。

三、项目概况

项目概况应说明项目基本情况、项目组成及总体布置、施工组织、工程占地、土石方量工程投资、进度安排、拆迁与安置等情况。若有与其它项目的依托关系应予说明。

四、建设项目区概况：

项目区概况应说明项目所在区域自然条件、社会经济、土地利用情况，水土流失现状及防治情况，项目所在地的国家级、省级和县级水土流失重点防治区划分情况，区域内生态建设与开发建设项目水土保持可借鉴的经验。

五、主体工程水土保持分析与评价

主体工程分析与评价应包括下列内容：

- 1、工程选址的制约性因素分析与评价。
- 2、主体工程方案比选及评价。
- 3、主体工程占地类型、面积和占地性质的分析与评价。
- 4、主体工程土石方平衡、弃土(石、碴)场、取料场的布置、施工方法与工艺等评价。
- 5、主体工程设计的水土保持分析与评价。
- 6、工程建设与生产对水土流失的影响因素分析。
- 7、结论性意见、要求与建议。

六、防治责任范围及防治分区

防治责任范围及防治分区应包括下列内容：

- 1、工程占地，要分行政区划(以县为单位，线型项目也可以地、市为单位)列表说明占地类型、面积和占地性质。
- 2、水土流失防治责任范围确定的依据。
- 3、防治责任范围结果，用文、表、图说明项目建设区、直接影响区的范围、面积等情况。
- 4、水土流失防治分区及结果。

七、水土流失预测

本部分应包括下列内容：

- 1、预测范围与预测时段。
- 2、说明预测方法及土壤侵背景值、扰动后的模数值的取值依据。
- 3、水土流失预测成果，应说明项目建设扰动地表面积、产生的弃土(石、碴、矸)量和可能产生的水土流失量、损坏水土保持设施面积与数量。
- 4、可能产生的水土流失危害分析与评价。
- 5、预测结论，综合分析及防治措施布置的指导性意见。

八、防治目标及防治措施布置

本部分应包括下列内容：

- 1、防治目标,提出定与定量的防治目标。
- 2、水土流失防治措施布置原则。
- 3、水土流失防治措施体系与总体总体布局，并附防治体系框图。
- 4、不同类型防治工程的典型设计。
- 5、防治措施及工程量，应按分区，分工程措施、植物措施、临时措施列表说明各项防治措施工程的工作量。
- 6、水土保持工程施工组织设计。
- 7、水土保持措施实施进度安排。

九、水土保持监测

本部分应包括下列内容：

- 1、监测时段。
- 2、监测区域(段)、监测点位。
- 3、监测内容、方法及监测频次。
- 4、监测工作量，说明监测土建设施、消耗性材料、监测设备、监测所需人工等。
- 5、水土保持监测成果要求。

十、投资估算及效益分析

本部分应包括以下内容：

- 1、投资估算的编制原则、依据、方法。
- 2、水土保持投资概述，并附投资估算汇总表、分年度投资表、工程单价汇总表、材料用时汇总表。
- 3、防治效果预测，应对照制定的目标，验算 6 项目标的达到情况。
- 4、水土保持损益分析，从水、土资源、生态与环境等方面进行损益分析与评价。

十一、实施保障措施

本部分应包括以下内容：

- 1、工作管理，建设单位应明确水土保持管理机构或人员，专项负责水土保持方案的组织实施和管理、协调工作。
- 2、水土保持投资，建设单位应将方案确定的水土保持投资列入主体工程概(预)算，明确防治资金来源。
- 3、后续设计，方案批复后应由具有工程设计资质的单位完成水土保持工程初步设计及施工图设计。

4、防治责任，发包标书中应明确水土保持要求，列入招标合同，明确承包商防治水土流失的责任，外购土石料应明确水土流失防治责任。

5、水土保持工程监理，监理单位应具有水土保持工程监理资质或聘请注册水土保持生态建设监理工程师从事水保监理工作。

6、水土保持监测，监测单位应具有水土保持监测资质，监测单位按批复的水土保持方案要求编制监测实施方案。监测成果定期向水行政主管部门报告。水土保持设施竣工验收时提交监测专项报告。

7、监督管理，接受地方水行政主管部门的监督检查和业务指导。

8、竣工验收，主体工程投入运行前应当验收水土保持设施。验收内容、程序等应按《开发建设项目水土保持设施验收规定》执行。

9、资金来源及管理使用办法。

十二、结论与建议

本部分应包括下列内容：

1、水土保持方案总体结论。

2、下阶段水土保持要求。

十三、附件、附图和附表

附件应包括下列内容：

1、项目立项的有关申报文件、批件或相关规划。

2、工程可行性研究的初步意见。

3、水保方案编制委托书。

4、方案(送审稿)技术评审意见。

5、说明项目可行性且与水土保持有关的协议。

6、说明防治责任转移的函件。

7、水土保持投资概(估)算附件

8、其它与工程相关的资料。

附图应包括下列内容：

1、项目所在的地理位置图

2、项目区地貌及水系图。

3、工程总平面布置图及施工总布置图。

4、项目区土壤侵蚀强度分布图、土地利用现状图、水土流失防治区划分图。

5、水土流失防治责任范围图。

6、水土流失防治分区及水土保持措施总体布局图

7、水土保持措施典型设计图。

8、水土保持监测点位布局图。

9、其它图件。

武汉兆联投资管理顾问有限公司-专业提供投融资项目策划(商业计划书与可行性报告)与网络营销策划(互联网络营销与广告策划)。公司多年丰富案例与专家经验,促您成功融资与地成本营销.

商业计划书

可行性报告

投资分析报告

资金申请报告

项目建议书

项目立项报告

甲级资质盖章服务介绍政府专项资金申请商业计划书格式范例

可行性报告格式范例

部分案例格式需要填写提供的项目基础资料表(下载):

公司地址: 武汉市武昌雄楚大街 229-1 号智源财富中心 A 座 603 室(电话 027-87387922) 1 栋 901 室(电话 027-87383031); 在线客服 QQ 1136997595

公司前往路线(武汉理工大学大门旁, 省图书城斜对面, 理工大路与雄楚大街交叉口)

www.docin.com