

单项选择题

1. 环境影响评价工作等级的划分的依据不包括的因素是()。

- A: 建设项目的工程特点
- B: 建设项目所在地区的环境特征
- C: 项目的投资额
- D: 国家或地方政府所颁布的有关法规

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

2. 下列关于环境功能区和环境质量标准的说法正确的是()。

- A: 目前，我国功能区环境质量要求级别对应国家环境质量的类别
- B: 目前，我国功能区环境质量要求级别不一定对应国家环境质量的类别
- C: 环境质量一般分类别，环境功能区一般分等级
- D: 一般情况下，高功能区环境质量要求没有低功能区严格

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

3. 进行工程分析时建设项目实施过程的阶段划分为()。

- A: 建设过程、生产运行、服务期满后
- B: 设计阶段、建设过程、生产运行
- C: 设计阶段、生产运行、服务期满后
- D: 建设过程、运行初期、运行中后期

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 1
- B: 1~3
- C: >3
- D: 2~4

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 四级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答:

6. 对于大气环境三级评价项目，大气污染源调查只调查()。

- A: 评价区的工业污染源
- B: 评价区的民用污染源
- C: 拟建项目工业污染源

D: 拟建项目民用污染源

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

7. 对于大气环境一级评价项目，现状监测点不应少于()个。

- A: 6
- B: 8
- C: 10
- D: 12

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

8. 污染气象调查期间对于一级评价项目，至少应为最近()年；二、三级评价项目，至少应为最近()年。

- A: 5 3
- B: 3 1
- C: 3 2
- D: 5 2

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

9. 采用修订的帕斯奎尔稳定度分级法，大气稳定度可以分为()。

- A: 五级
- B: 六级
- C: 四级
- D: 三级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

10. 不利气象条件系指熏烟状态以及对环境敏感区或关心点易造成严重污染的风向、风速、()等条件(也可称典型气象条件)。

- A: 风频和稳定度
- B: 稳定度和混合层高度
- C: 污染系数和混合高度
- D: 污染系数和稳定度

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

11. 常用大气预测模式中的“静风”是指()。

- A: 4
- B: 6
- C: 10
- D: 14

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

13. 地面水环境影响评价工作等级划分的条件有()个。

- A: 4
- B: 3
- C: 5
- D: 2

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

14. 下列情况不适合完全混合模式的是()。

- A: 河流充分混合段
- B: 非持久性污染物
- C: 河流恒定流动
- D: 废水稳定连续排放

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 6
- B: 4
- C: 5
- D: 2

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答:

16. 地面水环境影响评价工作分级时，污水水质的复杂程度按污水中拟预测的污染物类型以及某类污染物中水质参数的多少划分为()。

- A: 两类
- B: 三类
- C: 四类
- D: 五类

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

17. 某类污水中污染物类型为2，需预测其浓度的水质参数为8，这类污水水质的复杂程度属()。

- A: 复杂
- B: 中等
- C: 简单
- D: 一般

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

18. 一般情况，水域布设取样断面在拟建排污口上游500m 处应设置一个()取样断面。

- A: 控制断面
- B: 消解断面
- C: 参考断面
- D: 混合断面

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

- A: 特大河
- B: 大河
- C: 中河
- D: 小河

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答:

- A: 一般水库
- B: 大水库
- C: 中水库
- D: 小水库

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

21. 水环境影响预测时，建设过程、生产过程(包括正常和非正常排放两种)、服务期满后各阶段拟预测的水质参数()。

- A: 应该完全相同
- B: 彼此不一定相同
- C: 建设期和生产过程应该相同
- D: 生产过程和服务期满后应该相同

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

22. “噪声预测要绘出等声级图并给出预测噪声级的误差范围”是针对()评价工作的基本要求。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 一级和二级
- D: 三级

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

23. 某扩建的大型项目，其所在功能区是工业区，项目扩建前后噪声级增加4dB(A)，其声环境影响评价工作应按()开展工作。

- A: 一级评价
- B: 二级评价
- C: 一级或二级评价
- D: 三级评价

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 对于新、改、扩建的大、中型建设项目，若其所在功能区属于适用于 GB 3096—93 规定的1类、2类标准地区，或项目建设前后噪声级有较明显增高(噪声级增高量达3~5dB(A))或受噪声影响人口增加较多的情况，应按二级评价进行工作。本题尽管项目位于3类区，但项目建设前后声级有较明显增高(4dB(A))，应按二级评价进行工作，注意1类、2类区和声级的增加程度是或的关系。

24. 声环境三级评价工作要求，针对建设工程特点提出噪声防治措施并()。

- A: 给出最终降噪效果
- B: 进行经济可行性分析
- C: 给出效果分析
- D: 进行技术可行性分析

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 建筑施工噪声属于不稳态噪声。

25. 对于建筑施工噪声，一般以()为评价量。

- A: 等效 A 声级
- B: A 声级
- C: 声功率级
- D: A 计权声功率级

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

26. 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》规定了生态影响类建设项目竣工环境保护验收调查()的编制要求。

- A: 实施方案和调查报告
- B: 总体要求、实施方案和调查报告
- C: 验收调查运行工况要求、验收调查重点、验收调查标准的确定原则
- D: 验收调查的工作程序、验收调查重点、验收调查时段划分和验收标准确定的原则

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

27. 某项目的生态环境影响评价是二级，工程建设造成该区域绿地减少60%，绿地的分布不均，连通程度变得极差，下列数值为其工程的影响范围的是()。

28. 根据评价因子的需要编制正规的生态基础图件，不包括()。

- A: 动物资源分布图
- B: 自然灾害程度和分布图
- C: 土地利用图
- D: 植物资源分布图

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

29. 凡涉及尽可能需要保护的生物物种和敏感地区，必须制定()加以保护。

- A: 可靠的保护措施
- B: 补偿措施
- C: 恢复措施
- D: 生态监理措施

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

30. 从()的角度评价现状环境质量，说明区域生态是否完整与稳定，其生态环境功能是否满足需求或规划要求。

- A: 协调发展
- B: 生态完整性
- C: 可持续发展
- D: 生态系统

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

31. 生态环境影响评价()项目要进行替代方案比较。

- A: 1级以上
- B: 2级
- C: 3级
- D: 3级以下

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

32. 开发区区域环境影响评价重点之一是对拟议的开发区()进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善开发区规划的建议和对策。

- A: 各个规划方案
- B: 替代方案
- C: 推荐方案
- D: 零方案

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

33. 在开发区区域环境影响评价的程序上，一般情况下，公众参与应该在 ()之后开始。

- A: 规划方案分析
- B: 环境质量现状调查和现场监测
- C: 规划合理性分析综合论证
- D: 编制开发区区域环境影响评价实施方案

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

34. 开发区区域污染源分析的主要因子应满足: ()规定的重点控制污染物。

- A: 地方政府
- B: 国家或地方环境保护主管部门
- C: 国家和地方政府
- D: 国家环境主管部门

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

35. 开发规划目标的协调性分析是指按主要的规划要素，逐项比较分析开发区规划与所在区域总体规划、环境保护规划、()的协调性。

- A: 土地利用规划
- B: 交通规划

C: 其他专项规划

D: 城市总体规划

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

36. 开发区地下水环境影响分析与评价时，根据()，核查开发区规划内容是否符合有关规定，分析建设活动影响地下水水质的途径，提出限制性(防护)措施。

A: 水污染防治法

B: 地下水水源保护条例

C: 环境保护法

D: 环境影响评价法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

37. 开发区对典型工业行业，可根据清洁生产、循环经济原理从原料输入、工艺流程、产品使用等进行分析，提出替代方案与()。

A: 治理方案

B: 预防措施

C: 减缓措施

D: 改进方案

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

38. 一项规划的环境影响评价应尽量把与该规划相关的政策、规划、计划以及相应的项目联系起来做整体性考虑。其符合规划环境影响评价原则中的()。

A: 整体性原则

B: 综合性原则

C: 一致性原则

D: 可操作性原则

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

39. 《建设项目环境风险评价技术导则》做为建设项目环境影响报告书环境风险评价篇章的()的技术依据。

A: 编制

B: 审核

C: 编制与审核

D: 编制或审核

参考答案: D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

40. 环境风险评价一级评价应按标准对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。大气环境影响评价范围，距离源点不低于()。

A: 3km

B: 5km

C: 8km

D: 10km

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

41. 某项目位于敏感区，物质危险源属非重大危险源，其环境风险评价工作等级为()。

- A: 一级
- B: 二级
- C: 三级
- D: 一级或二级

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

42. 在风险识别时，环境资料的收集过程中，利用环境影响报告书中有关厂址周边环境和区域环境资料，重点收集()资料。

- A: 厂址周边环境
- B: 有毒有害物质分布
- C: 人口分布
- D: 易燃易爆物质分布

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

43. 风景名胜区和一般的工业区分别属环境空气质量功能区的()。

- A: 一类区和三类区
- B: 一类区和二类区
- C: 二类区和三类区
- D: 二类区和二类区

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

45. 按照 GB/T 15432—95，大气环境中总悬浮颗粒物的监测分析方法是()。

- A: 非分散红外法
- B: 重量法
- C: 紫外荧光法
- D: 化学发光法

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

46. SO₂的年平均浓度数据统计的有效性是每年至少有分布均匀的()个日均值，每月至少有分布均匀的()个日均值。

- A: 192 16
- B: 240 20
- C: 144 12
- D: 144 16

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

47. 农业用水和鱼虾类越冬场分别属地表水水域环境功能的()

- A: V类和II类
- B: IV类和II类
- C: V类和III类
- D: IV和III类

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

48. IV类地表水环境质量高锰酸盐指数和氨氮的限值是()。

- A: 10mg/L 和4mg/L
- B: 10mg/L 和6mg/L
- C: 15mg/L 和6mg/L
- D: 15mg/L 和10mg/L

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

49. 某地下水的挥发酚类 I 类、II 类标准值均为0.001 mg/L, 若水质分析结果为0.001mg/L, 应定为()。

- A: I 类
- B: II类
- C: I 类或II类
- D: 以上都不对

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

50. 夜间突发的噪声, 其最大值不准超过标准值()dB。

- A: 5
- B: 10
- C: 15
- D: 20

参考答案: C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

不定项选择题

51. 我国环境标准体系中的地方环境保护标准可以分为()。

- A: 地方环境质量标准
- B: 地方环境监测方法标准
- C: 地方污染物排放标准(或控制标准)
- D: 地方基础标准

参考答案: AC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

52. 环境影响评价工作等级划分的依据是()

- A: 建设项目的工程特点

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- B: 国家或地方政府所颁布的环境质量标准和污染物排放标准
- C: 项目所在地自然环境特点
- D: 建设项目所在地区的环境特征

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

53. 下列属于环境现状调查方法的是()。

- A: 类比分析法
- B: 收集资料法
- C: 专业判断法
- D: 现场调查法

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

54. 大气环境影响评价工作等级划分依据评价项目的()等因素。

- A: 工程特点
- B: 主要污染物排放量
- C: 当地自然环境特点
- D: 当地执行的大气环境质量标准

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

55. 在预测范围内应布设适当的预测点，通过预测这些点所受的环境影响，由点及面反映该范围所受的环境影响。预测点的数量与布置，因()而不同。

- A: 评价工作的等级
- B: 生态敏感程度
- C: 环境质量现状
- D: 工程和环境的特点
- E: 当地的环保要求

参考答案: A D E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

56. 下列为大气一级评价项目点源调查的统计内容的是()。

- A: 排气筒底部中心坐标
- B: 排放工况
- C: 主要污染物及毒性较大物质排放量
- D: 污染物排放速率

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

57. 下列为大气环境现状监测结果统计分析的要点的是()。

- A: 主要污染物浓度范围
- B: 浓度与地面风向、风速的相关特点
- C: 浓度季节变化规律
- D: 日均值超标率

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

58. 对于民用污染源的调查，主要污染因子包括()。

- A: 二氧化氮
- B: 粉尘
- C: 二氧化硫
- D: 一氧化碳

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

59. 下列关于建设项目所在地附近台站气象调查的调查期间说法正确的是()。

- A: 对于一级评价项目，至少应为最近五年
- B: 对于二级评价项目，至少应为最近三年
- C: 对于三级评价项目，至少应为最近一年
- D: 对于二级评价项目，至少应为最近一年

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

60. 对于一、二级评价项目，可酌情调查距气象台(站)地面1 500m 高度以下的风和气温资料的是()。

- A: 规定时间的风向、风速随时间(小时)的变化
- B: 年、季的规定时间的逆温层及其出现频率
- C: 年、季的规定时间的逆温层及其出现平均高度范围和强度
- D: 日混合层最大高度及对应的大气稳定度

参考答案: B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

61. 大气二级评价项目的环境影响预测内容包括()。

- A: 一次30min 和24h 取样时间最大地面浓度和位置
- B: 必要时预测施工期的大气环境质量
- C: 不利气象条件下，评价区域内的浓度分布图
- D: 不利气象条件下，评价区域内的浓度分布出现的频率

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

62. 下列条件属于地面水环境影响评价工作级别划分的依据的是()。

- A: 建设项目污水的排放量
- B: 建设项目性质
- C: 受纳水域的水质要求
- D: 项目所在地环境特征

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

63. 地面水环境影响评价工作分级时，下列类型的水不计入污水排放量的是()。

- A: 直接冷却水
- B: 循环水
- C: 热水

D: pH≤5的水

参考答案: B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

64. 根据污染物在水环境中输移、衰减特点以及它们的预测模式，将污染物分为()。

- A: 热污染
- B: 酸和碱
- C: 持久性污染物
- D: 非持久性污染物

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

65. 判别污水水质的复杂程度属于中等的依据下列说法正确的是()。

- A: 只有一类污染物，且需预测其浓度的水质参数数目不小于7
- B: 含有两类污染物，且需预测其浓度的水质参数数目小于10
- C: 只有一类污染物，或需预测其浓度的水质参数数目不小于7
- D: 含有两类污染物，或者需预测其浓度的水质参数数目不小于10

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

66. 在确定某项具体工程的地面水环境调查范围时，应尽量按照将来污染排放进入天然水体后可能达到水域功能质量标准要求的范围、()等决定。

- A: 项目所在地环境保护主管部门的有关规定
- B: 污水排放量
- C: 受纳水域特点
- D: 工程特点

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

67. 湖泊、水库以及海湾水环境现状调查范围，需考虑()确定调查()。

- A: 污水排放量的大小 半径
- B: 污水排放浓度 面积
- C: 污水排放浓度 半径
- D: 污水排放量的大小 面积

参考答案: A D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

68. 在水环境影响评价中，点源调查的内容是()。

- A: 点源排放口的平面位置及排放方向
- B: 排放口断面上的位置
- C: 排放形式
- D: 排水总量

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

69. 水质调查的参数一般选择()。

- A: 常规水质参数

- B: 水生生物群落结构
- C: 与拟建工程排水水质有关的易积累的污染物
- D: 特征水质

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

70. “环境噪声现状评价”工作应在()环节的基础上进行。

- A: 噪声源调查
- B: 受影响人口调查
- C: 明确噪声管理法规和标准
- D: 环境噪声现状调查与测量

参考答案: ABCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

71. 下列情况需要进行噪声环境影响评价一级工作的是()。

A: 新、改、扩建的大、中型建设项目，其所在地功能区属于适用于 GB 3096-93 规定的1类、2类区

- B: 新、改、扩建的大、中型建设项目，项目建设前后噪声级增加量高达5~10dB
- C: 新、改、扩建的大、中型建设项目，项目建成后受影响人口显著增加
- D: 新、改、扩建的大、中型建设项目，项目建设前后噪声级增加量高达3~5dB

参考答案: BC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

详细解答: 位于0类标准及以上的需要特别安静的地区的大、中型项目方需进行一级评价，因此答案 A 不准确，本次需知道一级评价项目建设前后噪声级的变化量。

72. 下列属于二级声环境影响评价工作的基本要求的是()。

- A: 描述项目建设后各噪声级范围内受影响人口分布、噪声超标的范围和程度
- B: 绘制等声级图并说明预测噪声级的误差范围
- C: 评价建设期、运营近期、中期、远期噪声级情况
- D: 必须针对建设项目工程特点提出噪声防治措施并给出最终降噪效果
- E: 必须针对建设项目工程特点提出噪声防治对策，并进行经济、技术可行性分析，给出最终降噪效果。

参考答案: ABD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

73. 下列属于环境噪声现状调查的方法的是()。

- A: 收集资料法
- B: 类比分析法
- C: 遥感影像法
- D: 现场调查和测量法

参考答案: AD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

74. 下列关于噪声测量时段说法正确的是()。

- A: 噪声测量应在声源正常运转的条件下测量
- B: 噪声测量应在声源运行工况的条件下测量

C: 只需选取部分测点，分别进行昼、夜间的测量

D: 对于噪声起伏较大的情况，需测量其最大声级

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

75. 噪声环境影响评价的范围一般根据评价工作等级确定，以下说法正确的是()。

A: 对于建设项目包含多个呈现点声源性质的情况，该项目边界往外100 m 内评价范围一般能满足一级评价的要求。

B: 对于建设项目呈线状声源性质的情况，线状声源两侧各200m 的评价范围一般能满足一级评价的要求。

C: 对于建设项目是机场的情况，主要飞行航迹下离跑道两端各15km、侧向2km 内的评价范围一般能满足一级评价的要求。

D: 对于建设项目呈线状声源性质的情况，线状声源两侧各100m 的评价范围一般能满足一级评价的要求。

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

76. 生态环境影响评价中，根据评价项目对生态影响的程度和影响范围的大小确定生态影响评价工作的等级，评价工作分级时主要的生态影响选取的要素包括()。

A: 生物群落

B: 区域环境

C: 水和土地

D: 是否为敏感地区

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

77. 下列说法正确的是()。

A: 对于1级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为8~20km

B: 对于1级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为8~30km

C: 对于2级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为2~8km

D: 对于2级评价项目，生态环境影响评价要以重要评价因子受影响的方向为扩展距离，一般为2~10km

参考答案: B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

78. 涉及生态环境影响评价的建设项目，工程分析工作中要求分析运行期对生态影响的途径，主要包括()。

A: 工程运行改变了区域空间格局

B: 工程运行改变了土地和水体的利用状况

C: 工程运行改变了该地区植被、地形地貌

D: 由于工程运行改变了区域空间格局等，由此而影响了自然资源状况

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

79. 生态环境影响评价中，工程资料的收集包括收集工程平面图，对在该图上应标明的内容，以下说法正确的是()。

- A: 地表状况以及周边村镇、厂矿及大型建筑物的分布
- B: 交通规划及主要水体
- C: 评价区范围
- D: 主、辅工程区位

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

80. 自然资源开发项目对区域生态环境影响的预测内容，以下说法正确的是()。

- A: 是否使生态问题发生时间与空间上的变更
- B: 是否使生态系统结构发生变化
- C: 是否使某些原来存在的生态问题向有利的方向发展
- D: 是否使生物多样性及景观异质性发生变化

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

81. 生态环境影响评价中替代方案的内容包括()。

- A: 选址、选线的替代
- B: 项目组成和规模的替代
- C: 施工工艺设计和施工方法的替代
- D: 生态保护措施的替代

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

82. 《开发区区域环境影响评价技术导则》(HJ/T131--2003)适用于经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、边境经济合作区、旅游度假区等区域开发以及工业园区等类似区域开发的环境影响评价的一般性()。

- A: 原则
- B: 内容
- C: 程序
- D: 方法

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

83. 开发区区域环境影响评价的重点之一就是从环境保护角度论证开发区环境保护方案，包括()。

- A: 污染集中治理设施的规模
- B: 清洁生产工艺
- C: 工艺和布局的合理性
- D: 总量控制方案
- E: 优化污染物排放口及排放方式

参考答案: A C E 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

84. 下列属于验收调查工作的是()。

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

- A: 准备、初步调查、编制实施方案
- B: 初步调查、详细调查、编制调查报告
- C: 初步调查、详细调查、重点调查
- D: 编制实施方案、编制调查大纲、编制调查报告

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

85. 下列关于开发区区域环境影响评价中空气环境影响分析与评价的主要内容，说法正确的是()。

- A: 分析开发区能源结构及其环境空气影响分析
- B: 预测与分析集中供热(汽)厂的位置、规模、污染物排放情况及其对环境质量的影响
- C: 工艺尾气排放方式、位置、浓度、控制措施及其环境影响分析
- D: 区内污染物排放对区外地区的环境影响分析

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

86. 开发区区域环境影响评价中地下水环境影响分析与评价需要根据当地水文地质调查资料()。

- A: 识别地下水的径流、补给
- B: 识别地下水的排泄条件
- C: 识别地下水和地表水之间的水力联通
- D: 评价含水层的防护特性

参考答案: ABC 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

87. 开发区环境影响评价中确定大气污染物总量控制选择的指标主要是()。

- A: CO
- B: 烟尘
- C: 粉尘
- D: SO₂

参考答案: BCD 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

88. 规划环境影响评价中现状分析与评价的主要内容包括()。

- A: 社会经济背景分析及相关的社会、经济与环境问题分析，确定当前主要环境问题及其产生原因
- B: 生态敏感区(点)分析，确定评价范围内对被评价规划反应敏感的地域及环境脆弱带
- C: 环境保护和资源管理分析，确定受到规划影响后明显改善，并且可能达到、接近或超过地域环境承载力的环境因子
- D: 分析确定规划区主要相关环境要素的环境容量和规划区生态承载力，研究提出合理的污染物排放总量控制方案

参考答案: AB 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

89. 环境风险评价中建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故(件)一般不包括()。

- A: 机械设备老化陈旧
- B: 生产状态超负荷
- C: 人为破坏

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

2011 监理工程师、环评师、一/二级建造师、招标师、造价师、等三天一本书系列面授教程
足不出户，尽享名师点评！

购买任何课程均会提供电话辅导，教您复习看书，为您制定学习计划表和提供专业的复习建议以及复习方法！支持货到付款、支付宝交易

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

D: 自然灾害

参考答案: C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

90. 环境风险评价中源项分析包括()。

- A: 确定最大可信事故发生概率
- B: 估算危险化学品的泄漏量
- C: 估算危险化学品的环境影响
- D: 估算危险化学品泄漏对周围人体健康的影响

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

91. 在制订风险防范措施时，厂区总平面布置要符合防范事故要求，有()。

- A: 应急救援设施
- B: 应急救援通道
- C: 应急疏散
- D: 应急避难所

参考答案: A B C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

92. 下列属于环境空气质量功能区的一类区的是()。

- A: 自然保护区
- B: 需要特殊保护的地区
- C: 风景名胜区
- D: 农村地区

参考答案: A B C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

93. 数据统计的有效规定日平均值，每小时至少有45min 的采样时间的常规大气污染物为()。

- A: CO
- B: TSP

参考答案: A 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

94. 属于地表水水域环境功能III类标准的水是()。

- A: 集中式生活饮用水地表水源地一级保护区
- B: 集中式生活饮用水地表水源地二级保护区
- C: 鱼虾类产卵场
- D: 鱼虾类越冬场

参考答案: B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

95. 地下水水质III类以人体健康基准为依据。主要适用于()。

- A: 集中式生活饮用水水源
- B: 工业用水
- C: 生活饮用水
- D: 农业用水

联系 QQ: 1658178627 联系电话: 15807168114 <http://77fuxi.taobao.com>

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

96. 海水水质第三类适用于()。

- A: 一般工业用水区
- B: 与人类使用直接有关的工业用水区
- C: 滨海风景旅游区
- D: 海洋开发作业区

参考答案: A C 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

97. 下列关于大气污染物的排放限值的指标体系设置说法正确的是()。

- A: 通过排气筒排放的污染物最高允许排放浓度
- B: 通过排气筒排放的废气，按排气筒高度规定的最高允许排放速率，排气筒高度和最高允许排放速率必须同时达标，否则其中任何一个超过均认为超标
- C: 通过排气筒排放的废气，按排气筒高度规定的最高允许排放速率，排气筒高度或最高允许排放速率有一项必须达标，两者均超过为超标
- D: 以无组织方式排放的废气，规定无组织排放的监控点及相应的监控浓度限值

参考答案: A B D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

98. 《污水综合排放标准》中将排放的污染物按其性质及控制方式分为()。

- A: 第一类污染物
- B: 第二类污染物
- C: 常规污染物
- D: 特征污染物

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

99. 《生活垃圾填埋场污染控制标准》中生活垃圾填埋场大气污染物排放控制项目包括()。

- A: 颗粒物、氨、硫化氢
- B: 颗粒物、硫化氢、甲硫醇
- C: 硫化氢、二氧化硫、臭气浓度
- D: 氨、臭气浓度、甲烷

参考答案: A B 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0

100. 《锅炉大气污染物排放标准》规定了新建()锅炉房烟囱高度。

- A: 燃气
- B: 重油
- C: 燃轻柴油
- D: 煤油

参考答案: A C D 题目分值: 1.0 分 您的答案: 得分: 0.0
