




数据备份、软件卸载、软件重装以及数据导入说明

一、数据备份

拿到新软件包之后，首先将以前建好的数据库（HDF 格式）文件拷贝出来进行备份（一般在曾经安装盘：\LdghSystem\Sample 下），但因为有的地方出现过备份数据库遭到某些因素的破坏，导致附加数据库时报错，所以建议可将之前做好的重要点、线、区成果在 GDB 企业管理器中导出成 shp 格式数据进行备份。


二、卸载之前的软件包（以 windowsXP 系统版本为例）

1、在卸载软件之前，先关闭正在运行的杀毒程序，以求卸载起来更方便。

2、点击开始菜单 ，选择控制面板  打开，再点击 ，见到添加删除程序对话框。



2、找到“林地保护利用规划”一栏，点击“更改/删除”，开始准备安装。（注意之前安装的证书服务不用卸载，只需卸载系统程序）



3、选择“除去”，点击下一步。



4、是否要完全除去所选应用程序及其所有功能，选择“是”，便开始卸载。



5、卸载完成后，弹出卸载完成的对话框，点击“完成”退出。之后在添加删除程序对话框里便找不到林地保护利用规划一栏了，证明卸载成功。




6、再到曾经安装该软件的盘内找到  **LdghSystem** ，将该文件夹删除，否则今后重新安装该软件的时候可能会报错。

三、安装新的软件包

1、打开名字为“MAPGIS 林地保护利用规划安装包_2011-08-22_1”的文件夹，


点击  **setup.exe**
Setup Launcher
中地数码科技有限... 开始准备安装。




2、点击下一步。



3、选择“我接受许可证协议”，点击下一步。



4、点击下一步（注意安装时要插上加密狗并且确保证书服务是启动状态）。





5、默认选择，点击下一步。




6、默认选择，点击下一步。




7、点击“浏览”，更改安装目录，系统默认的安装目录在 C 盘，将 C 盘改为其他盘，确定后点击下一步。



8、默认选择，点击下一步。





9、默认选择（定制），点击下一步，开始安装。




10、安装完成后，弹出安装完成的对话框，点击“完成”退出。






四、导入曾经备份的数据

1、打开桌面上的“林地落界数据处理工具”图标，进入编辑页面，再点击“GDB企业管理器”，进入数据库管理页面，右击“MapgisLocal”，选择“附加数据库”，将之前备份的数据库附加到新系统中。



2、点击“待附加地理数据库的主数据文件”右侧的图标，找到之前备份的数据库 HDF 文件的存放目录，选择打开它，之后点击确定完成数据库的附加。





3、右击刷新“MapgisLocal”，可以看到备份数据库已加入其中。



4、若手中的数据不是 HDF 格式数据库，而是 shp 格式数据，也可以把 shp 格式数据导入我们已经创建的数据库中。在 GDB 企业管理器中，点击 “+” 号展开 MapgisLocal，找到我们已建立的数据库，再右击它选择“导入”——“其他数据”。