



中国地质调查局地质调查技术标准

DD 2023—11

地质调查野外营地建设要求（试行）

Construction requirements for geological survey field base (Trial implementation)

中国地质调查局

2023 年 12 月

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 1

 4.1 营地分类 1

 4.2 基本要求 1

5 营地选址、布局、用电、环保 1

 5.1 选址 1

 5.2 布局 2

 5.3 用电 3

 5.4 环保 3

6 营地建设 4

 6.1 建设内容 4

 6.2 设施建设 4

 6.3 形象和文化建设 11

参考文献 13

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国地质调查局提出。

本文件由中国地质调查局归口。

本文件起草单位：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心、中国地质调查局、中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心、中国地质调查局武汉地质调查中心、中国地质调查局西安矿产资源调查中心、中国地质调查局军民融合地质调查中心、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所。

本文件主要起草人：田晓强、李小杰、李梦、骆庆君、周强、徐凯、王晨旭、张超、徐冠雄、向浩瑜、李鑫鑫、冯建月、张建伟、吴海东、郑宝锋、吴斌、丁鸿弼、王琦。

地质调查野外营地建设要求（试行）

1 范围

本文件确立了地质调查野外营地种类及选择、选址、布局、用电、环保、设施建设和文化建设要求。本文件适用于地质调查野外营地建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AQ 2004 地质勘探安全规程
CECS 334 集装箱模块化组合房屋技术规程
DZ/T 0351 野外地质工作后勤保障要求
DZ/T 0374 绿色地质勘查工作规

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 野外营地 Field Base

地质调查从业人员在野外作业期间工作、学习、生活的场所。

4 总则

4.1 营地分类

4.1.1 地质调查野外营地包括宾馆、固定式营地和移动式营地。

4.1.2 固定式营地包括民房式和集装箱式（含活动板房）营地，移动式营地包括车载式营地和帐篷式营地。

4.2 基本要求

4.2.1 营地建设应符合因地制宜、相对统一、适用够用、安全舒适的原则。

4.2.2 应根据野外工作环境、项目规模、人员数量、驻地固定时间、有无依托保障等条件，灵活选择宾馆、固定式营地和移动式营地。

4.2.3 有社会资源保障依托的，宜选择民房、宾馆等。

4.2.4 无社会资源保障依托的，宜选择集装箱式营地、车载式营地、帐篷式营地。按以下条件选择：

- 集装箱式（含活动板房）营地适用于高原、戈壁、沙漠等无人区、艰苦地区，人数多且工作周期长的野外作业。一般情况下，人数大于等于 20 人且野外驻地固定时间大于等于 6 个月；
- 车载式营地适用于高原、戈壁、沙漠等无人区、艰苦地区，人数少或流动性强的野外作业。一般情况下，人数小于 20 人或野外驻地固定时间小于 6 个月；
- 帐篷式营地作为野外营地的补充保障模式，适用于无法搭设车载式营地的地区，人数少且工作周期短的野外作业。

4.2.5 租住宾馆且条件允许时，宜参照民房式营地开展标准化建设。

5 营地选址、布局、用电、环保

5.1 选址

5.1.1 野外营地选址宜远离可能发生山体崩塌、滑坡、泥石流、采空塌陷等地质灾害或洪水等其他自然灾害及易燃、易爆、高污染、高压线等区域。

5.1.2 野外营地选址应符合 AQ 2004 中的规定。

5.2 布局

5.2.1 集装箱式营地

5.2.1.1 场地条件允许时，集装箱式营地宜采用“门”字型布局，外设围栏，如图 1 所示。




图1 典型集装箱式营地布局图

5.2.1.2 大门以对开门为宜，宽度不小于 4 m，高度不低于 2 m，颜色为白色或金属本色。大门采用金属管焊制或铁板制作。门柱可采用角钢或方钢焊制。

5.2.1.3 应采用可重复使用的金属围栏，高度不低于 1.5 m。

5.2.2 车载式营地

5.2.2.1 场地条件允许时，宜采用“门”字型布局，外设围栏，如图 2 所示。

5.2.2.2 围栏建设要求见 5.2.1.3。




图2 典型车载式营地布局图

5.2.3 帐篷式营地

5.2.3.1 场地条件允许时，宜采用“U”型或“L”型布局，如图3所示。




图3 帐篷式野外营地布局图

5.2.3.2 应结合实际对营地进行功能分区。

5.2.3.3 场地条件允许时，宜建设围栏。围栏建设要求见 5.2.1.3。

5.2.3.4 帐篷之间应保持 5 m 以上防火距离。

5.2.4 民房式营地

5.2.4.1 宜选择水电齐全、交通便利、符合安全生产和保密条件的民居院落等。

5.2.4.2 应结合实际对营地进行功能分区。

5.3 用电

5.3.1 条件允许时，优先采用社会电网供电。

5.3.2 无法采用社会电网供电的野外营地，应配备发电机、燃油及储油设备，或采用太阳能电池板、蓄能电池等供电。

5.4 环保

5.4.1 营地选址、建设、运营、搬迁、拆除等应符合绿色勘查要求，并按照 DZ/T 0374 和 DZ/T 0351 执行。

5.4.2 营地建设过程中，宜避免或减少对自然环境破坏。

5.4.3 营地垃圾应进行分类收集和无害化处理。

- 5.4.4 营地应设置污水处理设施或采取措施确保污水不对环境造成污染。
- 5.4.5 营地应建设环保卫生间。
- 5.4.6 营地拆除后，应恢复场地、植被等的自然状态。

6 营地建设

6.1 建设内容

6.1.1 功能区建设

- 6.1.1.1 营地宜具备办公、生活、实验与储存、文体娱乐等功能。
- 6.1.1.2 办公区建设应包括会议室建设，以及会议室内办公设施配置。
- 6.1.1.3 生活区建设应包括宿舍、厨房、餐厅、盥洗室、卫生间等建设，以及配套设施配置。
- 6.1.1.4 实验与储存区建设应包括物资和样品存储、样品加工、实验测试等功能建设，以及配套设施配置。
- 6.1.1.5 文体娱乐区建设应包括室内和室外活动场所建设，以及配套设施配置。

6.1.2 形象和文化建设

- 6.1.2.1 形象建设应包含外观、旗帜、标识、标牌等内容。
- 6.1.2.2 文化建设应包含地质文化、党风廉政、安全与保密、健康与环境等内容。

6.2 设施建设

6.2.1 集装箱式营地

- 6.2.1.1 集装箱长度不宜小于 6 m，宽度不宜小于 2.5 m，推荐尺寸 9 m×3 m×3 m（长×宽×高）或 6 m×3 m×3 m（长×宽×高）。箱体技术指标应符合 CECS 334:2013 有关要求。
- 6.2.1.2 应安装避雷装置。避雷装置应与集装箱体可靠焊接或搭接，并确保接地效果良好。
- 6.2.1.3 高原缺氧地区宜在营地内建设制氧站等集中供氧设施。
- 6.2.1.4 宜在适当位置安装监控设施。
- 6.2.1.5 办公区设施配置参考表 1。

表1 办公区设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	会议桌	1	
3	办公椅	若干	
4	展板架	若干	按需配备
5	资料柜	若干	按需配备
6	保密柜	1	按需配备
7	投影仪及幕布/电子展示屏	1	按需配备
8	多功能一体机	1	按需配备
9	网络设备	1	按需配备
10	电视机	1	按需配备
11	空调/电风扇	1	按需配备
12	电暖器	2	按需配备
13	饮水机	1	按需配备
14	制氧机	1	按需配备
15	换气扇	1	按需配备
16	灭火器	2	
17	烟雾报警器	1	

- 6.2.1.6 生活区应配置独立的宿舍、厨房、餐厅、盥洗室。宿舍设施配置参考表 2，厨房、餐厅、盥洗室设施配置参考表 3。

表2 宿舍设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	高低床	4	4人间，上铺放置物品
3	桌椅	2	
4	衣柜	2	
5	空调/电风扇	1	按需配备
6	电暖气	2	按需配备
7	网络设备	1	按需配备
8	电视机	1	按需配备
9	饮水机	1	按需配备
10	晾衣杆	1	按需配备
11	面镜	1	按需配备
12	制氧机	1	按需配备
13	电暖器	1	按需配备
14	换气扇	1	按需配备
15	灭火器	2	
16	烟雾报警器	1	
17	应急灯	1	
18	逃生门	1	

表3 厨房、餐厅和盥洗室设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	抽油烟机	1	厨房设施
2	厨柜	1	厨房设施，按需配备
3	菜案操作台	1	厨房设施
4	洗菜池	1	厨房设施
5	消毒柜	1	餐厅设施
6	冰箱/冰柜	1	餐厅设施，按需配备
7	烤箱	1	餐厅设施，按需配备
8	餐桌	若干	餐厅设施
9	餐椅	若干	餐厅设施
10	空调	1	厨房、餐厅和盥洗室设施，按需配备
11	洗衣机	若干	盥洗室设施，按需配备
12	热水器	1	盥洗室设施，按需配备
13	淋浴间	1	盥洗室设施，按需配备
14	洗漱用品托架	1-2	盥洗室设施，按需配备
15	盥洗台盆	1-2	盥洗室设施
16	面镜	1-2	盥洗室设施
17	更衣柜	若干	盥洗室设施，按需配备
18	电暖器	1	厨房、餐厅和盥洗室设施，按需配备
19	灭火器	2	厨房、餐厅设施
20	换气扇	1	厨房、餐厅和盥洗室设施，按需配备
21	抽油烟机	1	厨房设施，按需配备
22	厨柜	1	厨房设施，按需配备
23	燃气报警器	1	厨房、餐厅设施
24	应急灯	1	厨房、餐厅和盥洗室设施

6.2.1.7 实验与储存区应满足样品或物资存储、样品加工和野外实验的需要。实验与储存区设施配置参考表 4。

表4 实验与储存区设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	实验台	若干	按需配备
3	展板架	若干	按需配备
4	水龙头	若干	按需配备
5	水槽	若干	按需配备
6	办公椅	若干	按需配备
7	空调	1	按需配备
8	电热器	1	按需配备
9	换气扇	1	按需配备
10	灭火器	2	
11	烟雾报警器	1	
12	应急灯	1	

6.2.1.8 应建设独立环保卫生间。卫生间设施配置参考表 5。

表5 卫生间设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	空调	1	按需配备
3	蹲便器或坐便器	若干	
4	卫生纸盒架	若干	按需配备
5	马桶刷等清洁用品	1	按需配备
6	不锈钢墩布池	1	按需配备
7	换气扇	1	按需配备
8	灭火器	1	
9	应急灯	1	

6.2.1.9 可建设独立净水房（水源房）。净水房（水源房）设施配置参考表 6。

表6 净水房（水源房）设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	水处理设备	1	
3	离心泵	1	按需配备
4	水箱	1	按需配备
5	水龙带（带水枪）	2	按需配备
6	配电柜	1	按需配备
7	灭火器	2	按需配备

6.2.1.10 可根据需要，设置室内或室外文体娱乐场所，配置报刊书籍和运动器材等。

6.2.2 民房式营地

6.2.2.1 办公区设施配置参考表 7。

表7 办公区设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	会议桌	1	

表7 办公区设施配置表（续）

序号	名称	数量	备注
3	办公椅	若干	
4	展板架	若干	按需配备
5	资料柜	若干	按需配备
6	保密柜	1	按需配备
7	投影仪及幕布/电子显示屏	1	按需配备
8	多功能一体机	1	按需配备
9	电视机	1	按需配备
10	网络设备	1	按需配备
11	空调/电风扇	1	按需配备
12	电暖器	2	按需配备
13	制氧机	1	按需配备
14	灭火器	2	

注：如民房已有设施可不另配。

6.2.2.2 生活区应配备宿舍、厨房和卫生间。宿舍设施配置参考表8，厨房设施配置参考表9，卫生间设施配置参考表10。

表8 宿舍设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	床	若干	
3	桌椅	若干	
4	衣柜	若干	
5	空调/电风扇	1	按需配备
6	电视机	1	按需配备
7	网络设备	1	按需配备
8	制氧机	1	按需配备
9	灭火器	1	

注：如民房已有设施可不另配。

表9 厨房设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	灶具	1	
3	抽油烟机	1	
4	橱柜	1	按需配备
5	菜案操作台	1	
6	洗菜池	1	
7	净水器	1	按需配备
8	消毒柜	1	
9	冰箱/冰柜	1	按需配备
10	空调	1	按需配备
11	灭火器	2	
12	燃气报警器	1	

注：如民房已有设施可不另配。

表10 卫生间设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	蹲便器或坐便器	1	

表10 卫生间设施配置表（续）

序号	名称	数量	备注
3	卫生纸盒架	1	按需配备
4	马桶刷等清洁用品	1	按需配备
5	洗漱池	1	按需配备
6	墩布池	1	按需配备
7	换气扇	1	按需配备
注：如民房已有设施可不必要另配。			

- 6.2.2.3 可根据需要，建设满足样品或物资存储、样品加工和野外实验要求的实验与储存区。
- 6.2.2.4 可根据需要，设置室内或室外文体娱乐场所，配置报刊书籍和运动器材等。
- 6.2.2.5 宜在适当位置安装监控设施。
- 6.2.3 帐篷式营地
- 6.2.3.1 应选择具备防寒保暖、抗风防雨、抗撕裂等功能的帐篷。
- 6.2.3.2 应安装避雷装置。避雷装置应与帐篷梁、柱等金属物可靠焊接、捆绑或搭接，并确保接地效果良好。
- 6.2.3.3 办公区设施配置参考表 11。

表11 办公区设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	会议桌	1	
3	办公椅	若干	按需配备
4	展板架	若干	按需配备
5	资料柜	若干	按需配备
6	保密柜	1	按需配备
7	投影仪及幕布/电子显示屏	1	按需配备
8	多功能一体机	1	按需配备
9	网络设备	1	按需配备
10	电视机	1	按需配备
11	空调/电风扇	1	按需配备
12	饮水机	1	按需配备
13	制氧机	1	按需配备
14	换气扇	1	按需配备
15	灭火器	2	
16	烟雾报警器	1	

- 6.2.3.4 生活区应配置独立的宿舍、厨房、餐厅、盥洗室。宿舍设施配置参考表 12，厨房、餐厅、盥洗室设施配置参考表 13。

表12 宿舍设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	床	若干	按需配备
3	桌椅	若干	按需配备
4	衣柜	若干	按需配备
5	空调/电风扇	1	按需配备
6	面镜	1	按需配备
7	晾衣杆	1	按需配备
8	网络设备	1	按需配备

表12 宿舍设施配置表（续）

序号	名称	数量	备注
9	制氧机	1	按需配备
10	灭火器	1	

表13 厨房、餐厅和盥洗室设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	厨房、餐厅和盥洗室设施
2	灶具	1	厨房设施
3	抽油烟机	1	厨房设施
4	橱柜	1	厨房设施, 按需配备
5	菜案操作台	1	厨房设施
6	洗菜池	1	厨房设施
7	净水器	1	厨房设施, 按需配备
8	消毒柜	1	餐厅设施
9	冰箱/冰柜	1	餐厅设施, 按需配备
10	餐桌	若干	餐厅设施
11	餐椅	若干	餐厅设施
12	空调	1	厨房、餐厅和盥洗室设施, 按需配备
13	洗衣机	若干	盥洗室设施, 按需配备
14	热水器	1	盥洗室设施, 按需配备
15	淋浴间	1	盥洗室设施, 按需配备
16	洗漱用品托架	1-2	盥洗室设施, 按需配备
17	盥洗台盆	1-2	盥洗室设施, 按需配备
18	面镜	1-2	盥洗室设施, 按需配备
19	更衣柜	若干	盥洗室设施, 按需配备
20	灭火器	2	厨房、餐厅设施
21	换气扇	1	厨房、餐厅和盥洗室设施
22	燃气报警器	1	厨房、餐厅设施

6.2.3.5 应建设环保卫生间。卫生间设施配置参考表 14。

表14 卫生间设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	蹲便器或坐便器	若干	
3	水箱	1	按需配备
4	卫生纸盒架	1	按需配备
5	马桶刷等清洁用品	1	按需配备
6	洗漱池	1	按需配备
7	墩布池	1	按需配备
8	面镜	1	按需配备
9	换气扇	1	按需配备

6.2.3.6 可根据需要, 建设满足样品或物资存储、样品加工和野外实验要求的实验与储存区。

6.2.3.7 可根据需要, 设置室内或室外文体娱乐场所, 配置报刊书籍和运动器材等。

6.2.3.8 宜在适当位置安装监控设施。

6.2.4 车载式营地

6.2.4.1 可根据需要选配宿营车、炊事车、发电车、会议车、卫生间等设施。

6.2.4.2 宿营车设施配置参考表 15。

表15 宿营车设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	床	若干	
3	储物柜	若干	按需配备
4	空调	1	按需配备
5	电视机	1	按需配备
6	网络设备	1	按需配备
7	制氧机	1	按需配备
8	烟雾报警器	1	
9	灭火器	1	

6.2.4.3 炊事车设施配置参考表 16。

表16 炊事车设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	灶具	1	
3	抽油烟机	1	
4	菜案操作台	1	
5	洗菜池	1	
6	车载水箱	1	按需配备
7	净水器	1	按需配备
8	消毒柜	1	
9	冰箱/冰柜	1	按需配备
10	空调	1	按需配备
11	电暖器	1	按需配备
12	灭火器	1	
13	燃气报警器	1	

6.2.4.4 会议车设施配置参考表 17。

表17 会议车设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	
2	会议桌	1	
3	办公椅	若干	按需配备
4	资料柜/保密柜	若干	按需配备
5	投影仪及幕布/电子显示屏	1	按需配备
6	打印机	1	按需配备
7	电视机	1	按需配备
8	网络设备	1	按需配备
9	空调	1	按需配备
10	制氧机	1	按需配备
11	灭火器	1	

6.2.4.5 卫生间设施配置参考表 18。

表18 卫生间设施配置表

序号	名称	数量	备注
1	照明设施	1	

表18 卫生间设施配置表（续）

序号	名称	数量	备注
2	蹲便器或坐便器	若干	
3	水箱	1	按需配备
4	卫生纸盒架	1	按需配备
5	马桶刷等清洁用品	1	按需配备
6	洗漱池	1	按需配备
7	墩布池	1	按需配备
8	面镜	1	按需配备
9	换气扇	1	按需配备

- 6.2.4.6 可根据需要，建设满足样品或物资存储、样品加工和野外实验要求的实验与储存区。
- 6.2.4.7 可根据需要，设置车内或车外文体娱乐场所，配置报刊书籍和运动器材等。
- 6.2.4.8 宜在适当位置安装监控设施。

6.3 形象和文化建设

6.3.1 营地形象

- 6.3.1.1 集装箱式营地牌匾宜采用不锈钢制作，尺寸以 1.8 m×0.28 m（高×宽）为宜，颜色为白色或金属本色。左侧牌匾内容为“单位名称”，右侧牌匾内容为“项目部名称”，字体采用“汉仪中黑简”，宽度约 0.15 m，颜色为蓝色。
- 6.3.1.2 民房式营地、帐篷式营地、车载式营地牌匾宜采用不锈钢制作，尺寸以 1.8 m×0.28 m（高×宽）为宜。牌匾内容为“单位名称”和“项目部名称”。字体采用“汉仪中黑简”，颜色为蓝色。民房式营地牌匾悬挂方式、位置根据实际情况确定。设置围栏和大门的帐篷式和车载式营地，牌匾悬挂方式参照集装箱式营地执行；未设置围栏和大门的，牌匾悬挂方式、位置根据实际情况确定。
- 6.3.1.3 集装箱式营地，应以大门中心为原点均匀分布“中国地质调查”、“CHINA GEOLOGICAL SURVEY”字样，中文字体采用“汉仪中黑简”，英文字体采用“Times New Roman”，字体高度视情况而定，颜色为蓝色。设置围栏和大门的帐篷式和车载式营地，参照集装箱式营地执行。
- 6.3.1.4 集装箱式营地，应在围栏上悬挂局徽，尺寸以 0.7 m×0.7 m（长×宽）为宜，颜色为蓝色。设置围栏的帐篷式和车载式营地，参照集装箱式营地执行。民房式营地局徽标识尺寸、颜色可参照集装箱式营地执行，悬挂位置根据实际情况确定。
- 6.3.1.5 集装箱式营地，箱体主体颜色为白色，辅色为橘红色（地调红，色号 17-1463TCX）。箱体正面醒目位置喷涂“单位名称”，字体采用“汉仪中黑简”，颜色为蓝色，箱体正面左上角喷绘直径 0.5 m 局徽，颜色为蓝色。箱体顶部中心喷绘直径 2 m 局徽，颜色为蓝色。
- 6.3.1.6 帐篷式营地，帐篷正面左上角喷绘或粘贴直径 0.5 m 的局徽标识，颜色为蓝色。
- 6.3.1.7 车载式营地，车辆左右两侧喷涂或粘贴局徽标识和“中国地质调查”字样，字体采用“汉仪中黑简”，颜色为蓝色，局徽和字体大小视车辆尺寸确定。
- 6.3.1.8 营地办公区、生活区、实验与储存区、文体娱乐区的门上应悬挂标识牌。标识牌内容为局徽和功能区名称。标识牌尺寸以 28 cm×9 cm（长×宽）为宜。标识牌底色为白色或银白色，局徽颜色为蓝色。悬挂位置根据实际情况确定。
- 6.3.1.9 集装箱式营地、帐篷式营地和车载式营地，宜在营地内正对大门位置，设置三根旗杆，正中悬挂国旗，左右两侧悬挂局旗和单位旗（无单位旗的，可悬挂局旗）。民房式营地，如为独立院落且条件允许时，可参照执行。

6.3.2 文化建设

- 6.3.2.1 营地办公区应以展板等形式展示地质文化、党风廉政、安全保密、项目概况等内容。
- 6.3.2.2 展板框以铝框或合金框为宜，颜色以白色或金属本色为宜。展板颜色以蓝色或红色为宜。
- 6.3.2.3 营地内应设置健康安全与环境（HSE）标识。健康安全与环境标识按以下要求设置：
 - a) 在营地醒目位置，设置“安全生产”、“文明施工”、“保护环境”、“绿色勘查”等标识或标语；

- b) 钻探、坑（槽）探营地设置“请佩戴安全帽”、“请穿戴防护鞋、防护手套”等标识。地质测量营地、物化探营地设置“请穿戴安全防护装备”等标识；
- c) 设备、材料物资存放场地设置“设备用房”、“材料物资”、“设备/设施/材料重地 请勿靠近”等标识；
- d) 保密资料存放场地设置“谨防泄密”、“请勿靠近”等标识；
- e) 消防器材场地设置“消防器材”、“非警勿动”等标识；
- f) 危险源场地设置“xx 危险”、“请勿靠近”等标识。危险化学品或放射性试剂、标准源存放场地设置“有毒有害”、“易燃易爆”、“请勿靠近”等标识；发电房、变压器及其他高压带电仪器设备场地应设置“小心触电”、“有电危险”、“请勿靠近”等标识；储油点和氧气瓶存放场地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“请勿靠近”等标识；
- g) 办公区、厨房、实验室等场地，设置“禁止吸烟”等标识；
- h) 应急避险场地设置“应急逃生通道”、“应急避险区”等标识；
- i) 其他标识根据需要设置，并符合 AQ 2004 中的规定。

参 考 文 献

- [1] Q/SH 1557 6004-2022 施工作业用野营房
 - [2] Q/KTL12-2005 钻井野营房标准
 - [3] SY/T 5576-1993 钻井队野营房
-